

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	105 - Serviços gráficos, reprográficos e de encadernação
Item	
0105.14430 - Impresso gráfico, TIPO: Envelope, CAPA: Com a logomarca, Papel off-set, COR: Cinza e verde, DIMENSÃO: 185x248mm, GRAMATURA DO PAPEL: 90 g/m², UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	125 - Serviços de fornecimento de água
Item	
0125.18344 - Serviço de fornecimento de Água Mineral, Sem Gás, EMBALAGEM: Garrafão de 20 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	302 - Vigilância monitorada
Item	
0302.49636 - Serviço de Monitoramento, Por sensores, Com instalação e locação do equipamento necessário e suficiente para o funcionamento, Para a Ciretran de Goioerê PR, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	2601 - Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves
Item	
2601.4002 - Pneu, MODELO: 175/70 R13, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 82 , ÍNDICE DE VELOCIDADE: T , CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4006 - Pneu, MODELO: 175/70 R14, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4007 - Pneu, Novo (primeira vida), MODELO: 185/65 R14, ÍNDICE DE CARGA: 86, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado e não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4008 - Pneu, MODELO: 185/70 R14, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4013 - Pneu, MODELO: 185 R14C, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE VELOCIDADE: R, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento , UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4015 - Pneu, MODELO: 185/65 R15, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 88 , ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4026 - Pneu, MODELO: 235/75 R15, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 110/107, ÍNDICE DE VELOCIDADE: S, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4035 - Pneu, MODELO: 205/75 R16, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 110/108, ÍNDICE DE VELOCIDADE: R, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado, ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4042 - Pneu, MODELO: 205/65 R15, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4050 - Pneu, MODELO: 205/55 R16, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado:

UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	2601 - Pneus e câmaras de ar, exceto de aeronaves
Item	
qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4117 - Pneu, MODELO: 10.00R20 16 lonas, Direcional/liso, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE: K, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4136 - Pneu, MODELO: 295/80 R22.5 16 lonas, Direcional/liso, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 152/148, ÍNDICE DE VELOCIDADE: M, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 22.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.4602 - Pneu, MODELO: 7.50R16 12 lonas, Direcional/liso, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 122/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE: L, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.6368 - Pneu, MODELO: 165/70, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 76, ÍNDICE DE VELOCIDADE: S, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.6371 - Pneu, MODELO: 175/65 R14, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.6384 - Pneu, MODELO: 215/75 R17.5, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE: L, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 17.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.11099 - Pneu, MODELO: 215/65, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE: T, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.39011 - Pneu, MODELO: 195/55 R15, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE: H, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.39014 - Pneu, MODELO: 225/65 R16C, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 112/110, ÍNDICE DE VELOCIDADE: R, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.55447 - Pneu, MODELO: 14.9 x 24, 06 lonas, Agrícola, Tração, Novo (primeira vida), CONSTRUÇÃO: Diagonal, ARO: 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.55452 - Pneu, MODELO: 18.4 x 34, 10 lonas, Agrícola, Tração, Novo (primeira vida), CONSTRUÇÃO: Diagonal, ARO: 34, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.58209 - Pneu, MODELO: 10.5/80-18, 10 lonas, Agrícola, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE VELOCIDADE: 40 km/h, CONSTRUÇÃO: Diagonal, ARO: 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.58223 - Pneu, MODELO: 185R14C, Novo (primeira vida), ÍNDICE DE CARGA: 100/102, ÍNDICE DE VELOCIDADE: R, CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.62880 - Pneu, MEDIDA: 205/60, Pneu novo (primeira vida), CONSTRUÇÃO: Radial, ARO: 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remoldado, não recauchutado, não reformado, não remanufaturado ou qualquer outro processo de condicionamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
2601.72833 - Pneu, MEDIDA: 3,25 x 8", MODELO: Maciço, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para carrinho manual de transporte de carga, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	3705 - Implementos, ferramentas, insumos de jardinagem, insumos e utensílios agrícolas
Item	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	3705 - Implementos, ferramentas, insumos de jardinagem, insumos e utensílios agrícolas
Item	
3705.61054 - Vela para Roçadeira, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
3705.82351 - Fio de Nylon, TIPO: Quadrado, MEDIDA: 3 mm, UNID. DE MEDIDA: Metro	

Classe do Item:	3808 - Equipamentos diversos para construção
Item	
3808.70602 - Carrinho de Transporte, TIPO: De mão, MATERIAL: Aço galvanizado, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4003 - Cabos de fibra e cordões
Item	
4003.13872 - Cabo Flexível, USO: Instalações elétricas internas, Formado por fios de cobre, seção circular, têmpera mole, isolamento à base de PVC antichama, classe térmica 70°C, Tensão de isolamento 750V, BITOLA: 1 X 2,5mm ² , COR: Branca, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Rolo com 100 metros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4205 - Equipamento e Material para segurança e salvamento
Item	
4205.67903 - Corda, TIPO: Semi-estática, COMPRIMENTO: 100m, DIÂMETRO: 12mm, CARGA DE RUPTURA: 21kN, UNID. DE MEDIDA: Metro	
4205.68479 - Fita antiderrapante, TIPO: Autoadesiva, COR: Preta, MEDIDA: 50mm X 5m, COMPOSIÇÃO: Filme de policloreto de vinila (PVC) coberto com adesivo acrílico solvente (adesivo), UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4501 - Dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas
Item	
4501.5128 - CAP de PVC, Rígido, soldável, 25mm, USO: Instalações hidráulicas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.10140 - Conexão Tê , LR, Em PVC, DIMENSÃO: 25mm, APLICAÇÃO: Para instalações hidráulicas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.10153 - Conexão, TIPO: Joelho soldável, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 25mm, MATERIAL: PVC, COR: Marrom, USO: Em instalações hidráulicas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.10233 - Conexão, TIPO: Engate flexível, DIÂMETRO: 1/2", MATERIAL: Em plástico, APRESENTAÇÃO: Com borracha de vedação, MEDIDA: 40cm de comprimento, Em instalações hidráulicas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para água fria, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.10471 - Fita Veda Rosca, Rolo, DIMENSÃO: 18mm X 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.10627 - Bucha, Para fixação em alvenaria e concreto, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: S6, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.10629 - Bucha, Para fixação em alvenaria e concreto, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: S8, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	4501 - Dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas
Item	
4501.11303 - Conexão Tê , Em PVC, DIÂMETRO: 25mm x 3/4", APLICAÇÃO: Em instalações hidráulicas prediais, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.13368 - Bucha, Para fixação em alvenaria e concreto, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: S10, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.13764 - Bacia sanitária, Convencional, MATERIAL: Em cerâmica, COR: Branca, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.20822 - Espude, USO: Ligação de vaso sanitário, TAMANHO: 2 de 40mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.23159 - Lâmina , De Serra, Em Aço Rápido, 12" (300mm), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.28303 - Adesivo, Plástico para PVC, COR: Incolor, Promover a União Entre Tubos e Conexões de PVC Por Meio de Soldagem a Frio; Usado no Processo de Soldagem das Linhas Soldáveis Marrom para Água Fria, Embalagem: Bisnaga 75g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.28846 - Tubo, Soldável, PVC, USO: Conduzir Água Fria em Sistemas Prediais, DIÂMETRO: 100mm, COMPRIMENTO: 6m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.30551 - Conexão, TIPO: Luva de Correr, DIÂMETRO: 25mm, MATERIAL: PVC, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.36427 - Torneira, De mesa, COMPOSIÇÃO : Em metal cromado, BITOLA DE SAÍDA: 1/2", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com bica alta e móvel, altura da torneira de 26,5 cm aproximadamente, Acionamento de 1/4 de volta, com arejador móvel, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.36525 - Plug com Rosca, DIÂMETRO: 1/2, MATERIAL: PVC, COR: Branco, USO: Conduzir Água Fria em Sistemas Prediais, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.37385 - TIPO: Torneira de Jardim 1/2", Instalação: parede, Cor: Cromada, Mecanismo: 1/4 de volta, Bitola: 1/2", Bico: Rosqueável, Com adaptador para 3/4 incluso, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.44542 - Bucha de fixação com anel, USO: Para fixação em alvenaria, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: 6mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.44544 - Bucha de fixação com anel, USO: Para fixação em alvenaria, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: 8mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.44547 - Bucha de fixação com anel, USO: Para fixação em alvenaria, MATERIAL: Nylon, MEDIDA: 10mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.44715 - Torneira, tipo de bica, Móvel, giratória, tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico, tipo de arejador: fixo com tela em nylon, Dimensões: Altura total: 22cm, Altura da base ao bico arejador: 14,5cm, Largura da base ao bico arejador: 13cm, Rosca de instalação: 1/2", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.49020 - Sifão, MATERIAL: Plástico, COR: branca, Flexível sanfonado, Universal, Adaptável às válvulas de 1 polegada, 1.1/4 polegadas e 1.1/2 polegadas, Com saída de esgoto DN 38, 40, 48 e 50, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.51181 - Conexão, TIPO: Luva soldável. Material: PVC. Bitola: 3/4", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.55294 - Conexão, TIPO: Luva lisa, MATERIAL: PVC, soldável, MEDIDA: 25mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.57964 - Tubo de Ligação, sanfonado, USO: Vaso sanitário, MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.67442 - Conexão, TIPO: Registro de Esfera Soldável, DIÂMETRO: 25mm, MATERIAL: PVC, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.67484 - Conexão, TIPO: Luva Soldável, MEDIDA: 32mm x 25mm, MATERIAL: PVC, COR: Marrom, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.67486 - Bucha, TIPO: Redução Soldável Curta, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 32mm x 25mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.70516 - Sifão Extensivo, Universal, MATERIAL: Polipropileno, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.71142 - Anel de Vedação, USO: Para Vaso Sanitário, MATERIAL: Em borracha sintética flexível, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com guia, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.75616 - Válvula, USO: Pia lavatório, MATERIAL: Plástico ABS, ASPECTO: Cromado, MEDIDA: 7/8", CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com tampa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	4501 - Dispositivos e acessórios para instalações hidráulicas
Item	
4501.80790 - Torneira, TIPO: Longa, USO: Para pia, MATERIAL: Metal, MEDIDA: 18cm, ACABAMENTO: Cromado, BITOLA DE SAÍDA: 3/4", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.84546 - Conexão, TIPO: Luva de redução, USO: Instalação hidráulica, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 32mm x 25mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.89131 - Conexão, TIPO: Joelho Soldável, USO: Instalação Hidráulica, ÂNGULO: 90°, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 25mm x 3/4", COR: Azul, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Com Bucha em Latão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4501.89159 - Conexão, TIPO: Joelho, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 3/4" Com Rosca Interna, USO: Instalações Hidráulicas de Água Fria, MATERIAL: PVC, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4601 - Equipamento para purificação de água
Item	
4601.56279 - Peças diversas para manutenção de purificador de água, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4601.88687 - Torneira, TIPO: 1/4", USO: Para bebedouro, MATERIAL: Liga de cobre (bronze e latão), Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4701 - Canos e tubos
Item	
4701.11353 - Tubo, Eletroduto, MATERIAL: PVC anti chama, USO: Em instalações elétricas, DIÂMETRO: 1, COMPRIMENTO: 3m, COR: Preto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4701.40315 - Condutele "A", MEDIDA: 1", MATERIAL: Em liga de Alumínio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com rosca 1", tampa cega, vedação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4701.52228 - Eletroduto, MEDIDA: barra de 3/4 com 3 metros, Composição: PVC, Cor: Branco, sem rosca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4702 - Mangueiras e tubulações flexíveis
Item	
4702.29160 - Eletroduto, TIPO: Corrugado, DIÂMETRO: 3/4" 25mm, COR: Amarelo, EMBALAGEM: Rolo com 50m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4702.29162 - Eletroduto, TIPO: Corrugado, DIÂMETRO: 1" (32mm), COR: Amarelo, EMBALAGEM: Rolo com 25m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4703 - Acessórios e ferragens especiais de mangueiras, canos e tubos
Item	
4703.10151 - Conexão, TIPO: Curva para eletroduto, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 1/2", MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Roscável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4703.10152 - Conexão, TIPO: Curva para eletroduto, ÂNGULO: 90°, DIÂMETRO: 3/4", MATERIAL: PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Roscável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	4703 - Acessórios e ferragens especiais de mangueiras, canos e tubos
Item	
4703.11372 - Conexão, TIPO: Luva, DIÂMETRO: 3/4", MATERIAL: Em PVC, Para eletrodutos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4703.11373 - Conexão, TIPO: Luva, DIÂMETRO: 1/2", MATERIAL: Em PVC, Para eletrodutos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
4703.52221 - Caixa, Tipo Condulete, com 5 entradas, MEDIDA: 3/4, Composição PVC, Cor: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	4901 - Material para uso em oficinas e depósitos
Item	
4901.56556 - Eletrodo, Revestido em aço carbono 2,5mm x 350mm norma AWS-E6013, UNID. DE MEDIDA: Quilograma	

Classe do Item:	5101 - Ferramentas manuais de corte, não acionadas por força motriz
Item	
5101.67783 - Facão, MATERIAL: Lâmina em aço, Cabo em madeira, MEDIDA: 30cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5101.67838 - Formão Liso, MATERIAL: Aço cromado, MEDIDA: 1", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com cabo de madeira, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5101.75446 - Facão, MATERIAL: Lâmina em aço, Cabo em polipropileno, MEDIDA: 20", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5101.86581 - Lima, TIPO: Bastarda, filetes duplos, seção chata, MATERIAL: Aço temperado, TAMANHO: 10", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5101.86731 - Formão, TIPO: Chanfrado, MEDIDA: 3/4", MATERIAL: Metal, com cabo em madeira, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5101.89746 - Alicata, TIPO: Bico meia cana reto, MEDIDA: 6", MATERIAL: Aço vanádio de alta resistência, ACABAMENTO: Polido, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5102 - Ferramentas manuais sem corte, não acionadas por força motriz
Item	
5102.5919 - Marreta, Oitavada, Aço forjado e temperado, CABO: Em madeira, 2kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com face polida, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.6593 - Cavadeira, Articulada, Medida: 30cm x 10cm, Cabo: Em madeira, Medindo 150cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.14096 - Martelo, Unha 29mm, Cabeça em aço forjado, CABO: Madeira polida e envernizada de 27,5cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.29218 - Serra de 12", Em Aço Carbono, Para Arco de Serra, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.29281 - Arco de Serra, Estrutura Metálica, Regulável 10 a 12"; Medindo 12" (300mm), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.32532 - Desempenadeira, Aço dentada, Medidas Aproximadas 480mm x 120mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.32839 - Talhadeira, MATERIAL: Aço forjado, DIMENSÃO: Espessura do corpo: 18mm, Largura da ponta: 26mm, Comprimento total: 240mm a 260mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.47510 - Broca, Vídea, USO: Concreto, DIÂMETRO: 5mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	5102 - Ferramentas manuais sem corte, não acionadas por força motriz
Item	
5102.67780 - Alicates Universal, Aço especial, MEDIDA: 7", cabeça e articulação lixadas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.67795 - Pá, MATERIAL: Aço, FORMATO: Redonda, MEDIDA: 120cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.67889 - Picareta, TIPO: Chibanca, MEDIDA: 90cm, MATERIAL: Cabo de Madeira, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.77682 - Alicates, TIPO: Torquês armador, TAMANHO: 12", MATERIAL: Aço cromo vanádio, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.83981 - Cavadeira, TIPO: Reta, MATERIAL: Aço, DIMENSÃO APROXIMADA: 330mm x 100mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.83990 - Cabo para pá, MATERIAL: Madeira maciça, MEDIDA DO CABO: 1,20m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5102.90185 - Ancinho, TIPO: Comum, com 18 dentes, pintura eletrostática MATERIAL: Aço carbono, com cabo em madeira renovável, medindo 1100mm, DIMENSÃO APROXIMADA: 100mm x 310mm x 85mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5103 - Ferramentas manuais acionadas por força motriz
Item	
5103.11195 - Serra copo, MATERIAL: Em aço rápido, DIMENSÃO: 25mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.54478 - Disco de desbaste, USO: Metais ferrosos, MEDIDA: Diâmetro: 115mm / 4.1/2" x Espessura: 6,4mm / 1/4" x Furo: 22mm / 7/8", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.68472 - Jogo de Brocas, USO: Para madeira, COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 5 peças com medidas entre 3,0mm a 8,0mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.70026 - Kit, TIPO: 5 lâminas, com 18 dentes, USO: Serra tico-tico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.71718 - Broca, MATERIAL: Aço rápido, DIÂMETRO: 5mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.71719 - Broca, MATERIAL: Aço rápido, DIÂMETRO: 6mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.71720 - Broca, MATERIAL: Aço rápido, DIÂMETRO: 8mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.71722 - Broca Videira, USO: Para concreto, DIÂMETRO: 6mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.71723 - Broca Videira, USO: Para concreto, DIÂMETRO: 8mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5103.80165 - Lâmina, TIPO: 02 pontas, USO: Para roçadeira lateral STIHL FS220, COMPRIMENTO: 300mm, ESPESSURA: 04mm, FURO: 20mm, ARTIGO: Original, Novo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5104 - Caixas para ferramentas e ferragens
Item	
5104.63903 - Caixa para ferramentas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5105 - Jogos e conjuntos de ferramentas manuais
Item	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procópio

Classe do Item:	5105 - Jogos e conjuntos de ferramentas manuais
Item	
5105.75203 - Jogo de Chaves, TIPO: Allen, MATERIAL: Aço vanádio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5201 - Instrumentos e equipamentos de medição para artífices e para topografia
Item	
5201.10262 - Nível, MATERIAL: Em alumínio, APRESENTAÇÃO: Com duas ampolas, MEDIDA: Com 30cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5201.78794 - Trena, MATERIAL: Aço temperado, DIMENSÃO: Largura: 25mm, Comprimento: 10m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Graduação em milímetros e polegadas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5201.81957 - Trena, MATERIAL: Aço temperado, DIMENSÃO: Largura: 25mm, Comprimento: 5m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5201.81970 - Trena, USO: Medição, MATERIAL: Emborrachado, com fita métrica em aço temperado, DIMENSÃO: Comprimento: 5m, Largura: 19mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5301 - Parafusos com porca e sem porca, porcas e arruelas, pregos, chavetas e pinos
Item	
5301.4523 - Pregos, TIPO: Comum, com cabeça chata, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 12x12, Pacote plástico 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.16728 - Pregos, TIPO: Comum, com cabeça chata, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 17x21, Pacote plástico 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.20824 - Pregos, TIPO: Comum, com cabeça chata, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 18x24, Pacote plástico 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.26814 - Arruela, Lisa, ESPESSURA: 1/4, Zincada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.47180 - Arruela, Lisa, ESPESSURA: 5/16, Zincada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.47323 - Arruela, Lisa, ESPESSURA: 3/16, Zincada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.61079 - Parafuso, TIPO: Philips, Cabeça Chata, MATERIAL: Aço Carbono, DIMENSÃO: 4,0 x 40mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.63656 - Bucha, TIPO: S, MODELO: S8A, 40mm, Diâmetro do Parafuso (indicado): 4,8-6mm, MATERIAL: Nylon, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.66149 - Bucha, TIPO: Fly N2, MATERIAL: Nylon, USO: Para fixação em gesso ou drywall, DIMENSÃO: 4/16mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.76734 - Parafuso, TIPO: Chipboard, fenda cruzada, USO: Para madeira, DIMENSÃO: 3,5mm x 35mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.81986 - Parafuso, TIPO: Philips, cabeça chata, MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: 8,0 x 50mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.82011 - Parafuso, TIPO: Philips, cabeça chata, MATERIAL: Aço carbono, DIMENSÃO: 10,0 x 50mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.86430 - Parafuso, TIPO: Chipboard, fenda cruzada, USO: Para madeira, DIMENSÃO: 4,5mm x 50mm, EMBALAGEM: Individual, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5301.86431 - Parafuso, TIPO: Chipboard, fenda cruzada, USO: Para madeira, DIMENSÃO: 6,0mm x 70mm, EMBALAGEM: Individual, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	5304 - Ferragens
Item	
5304.4806 - Cadeado, 20mm, Comum - Chave yale, MATERIAL: Corpo em latão maciço, haste de aço cementada e cromada, HASTE: Curta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com duas chaves yale em latão niquelado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5304.55463 - Cadeado, BITOLA: 40mm, MATERIAL: Corpo em latão maciço, haste em aço cementado, com 2 chaves de latão niquelado por cadeado, autoblocável com trava oblíqua, sistema-pinos, sistema anti-gazua, haste reforçada, cementada e temperada, com alta resistência a corte e arrombamento, acabamento cromado que garanta alta resistência e durabilidade mesmo em ambientes úmidos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5305 - Materiais abrasivos
Item	
5305.4765 - Lixa, USO: Construção civil, TIPO: D'água, MATERIAL: Costado de papel impermeável, ASPECTO: Folha com aproximadamente 230x280mm, NÚMERO: 80, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.4776 - Lixa, USO: Construção civil, TIPO: D'água, MATERIAL: Costado de papel impermeável, ASPECTO: Folha com aproximadamente 230x280mm, NÚMERO: 100, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.4778 - Lixa, USO: Construção civil, TIPO: Para ferro, MATERIAL: Costado de papel impermeável, ASPECTO: Folha com aproximadamente 230x280mm, NÚMERO: 120, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.28803 - Lixa, TIPO: Massa Folha 225 x 275 mm, NÚMERO: 150, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.67822 - Disco serra circular, TAMANHO: 7.1/4", com 48 dentes, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.67834 - Disco de Corte Duplo, MATERIAL: Aço de alta resistência, DIMENSÃO: Diâmetro: 10mm, Comprimento: 85mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.67835 - Disco de Corte, TIPO: Diamantado, DIMENSÃO: 110mm x 20mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.79551 - Disco, TIPO: De corte, ASPECTO: 02 telas, MATERIAL: Aço, DIMENSÃO: 7"x1/8"x7/8", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.81416 - Disco, TIPO: Desbaste, MATERIAL: Ferro fundido, DIMENSÃO: 7" x 1/4" x 7/8", UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5305.84125 - Disco de corte, USO: Metal, inox, metais não ferrosos, pedra, azulejos macios, mármore e plásticos, Diâmetro Externo: 115 mm, Diâmetro do Furo: 22,2 mm, Rotação máxima (RPM): 13.300/min, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5501 - Tábuas e artigos correlatos à base de madeira
Item	
5501.56652 - Sarrafo, ESPÉCIE: Pinus, MEDIDA: Espessura: 1cm, Largura: 7cm, Comprimento: 2,5m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5501.90123 - Porta, MATERIAL: Madeira, ASPECTO: Lisa, DIMENSÃO: Largura: 80cm, Altura: 210cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5501.90233 - Caibro, ESPÉCIE: Eucalipto, ESPESSURA: 5cm x 5cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Metro	

Classe do Item:	5601 - Materiais de origem mineral para construção, a granel
Item	
5601.4791 - Cal, Para pintura, COR: Branca, Saco 8kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procópio

Classe do Item:	5601 - Materiais de origem mineral para construção, a granel
Item	
5601.40643 - Pedra brita, Nº 0, UNID. DE MEDIDA: Metro cúbico	
5601.43005 - Areia fina, Grãos com diâmetros entre 0,05 a 0,42 mm, UNID. DE MEDIDA: Metro cúbico	
5601.52961 - Cal, Virgem, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APLICAÇÃO: Construção Civil, COR: Branca, EMBALAGEM: Saco 20 kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5605 - Materiais para telhados e revestimento de paredes
Item	
5605.42668 - Parafuso cabeça sextavado, Tipo telheiro galvanizado, Com arruelas medidas, 5 / 16" x 110mm, Para telhas em fibrocimento, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5607 - Componentes pré-fabricados para construção
Item	
5607.13350 - Fechadura, Externa, MATERIAL: Aço, cilindro em zamac com pinos e chaves em latão, APRESENTAÇÃO: Com espelho, máquina: 40 mm, ACABAMENTO: Cromada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5607.72575 - Maçaneta, TIPO: Alavanca, USO: Para porta, MATERIAL: Aço, ACABAMENTO: Cromado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5609 - Materiais diversos para construção
Item	
5609.13383 - Espuma, Expansiva, MATERIAL: Poliuretano monocomponente de secagem rápida, Para fixação de batentes de portas e janelas, isolamento térmico, acústico e elétrico, EMBALAGEM: Com 500 ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5802 - Materiais de uso em comunicação
Item	
5802.20178 - Cabo de Rede, TIPO: U/UTP, CATEGORIA: CAT 6, Conexão de rede de dados de informática, COR: Azul, MATERIAL: Cabo eletrolítico, Rígido, De cobre, 22, 24 ou 26 AWG, Capa externa em Polietileno não propagante a chamas, Classificação tipo CM, Capa externa com gravação da categoria, Sequencial métrica decrescente a partir de 305 metros e Nome do fabricante, Caixa com 305 metros, UNID. DE MEDIDA: Caixa	

Classe do Item:	5901 - Componentes elétricos
Item	
5901.3186 - Plugue, TIPO: T (Benjamin), MODELO: 2 pinos e 3 saídas, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A/250V, COMPOSIÇÃO: Gabinete termoplástico e partes condutores em cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.3206 - Plugue, TIPO: Macho, MODELO: Dois pinos cilíndricos, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A / 250v, COR: Cinza, COMPOSIÇÃO: Gabinete termoplástico e pinos maciços em liga de cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado:

UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	5901 - Componentes elétricos
Item	
5901.3232 - Disjuntor, Bipolar, Termomagnético, CORRENTE MÁXIMA: 40A, NÚMERO DE POLOS: 2, COMPOSIÇÃO : Caixa moldada com elementos de proteção térmico e magnético fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Capacidade de interrupção 3KA, Conexão para cabos de até 35mm², UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.4343 - Disjuntor, Monopolar, Termomagnético, CORRENTE MÁXIMA: 20 A, NÚMERO DE POLOS: 1, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.4390 - Filtro de linha, 6 tomadas, Bivolt, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127/220v, PADRÃO: Tripolar(2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Botão liga/desliga, led sinalizador de funcionamento, porta fusível com unidade reserva, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.4398 - Tomada, TIPO: Elétrica, MODELO: 2P+T, com placa, ASPECTO: De embutir, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A/250v, MATERIAL: Termoplástico, liga de cobre, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para montagem embutida com placa 4x2, acompanhar parafusos, Saco plástico contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.5005 - Disjuntor, TIPO: Termomagnético, Partida rápida, CORRENTE MÁXIMA: 30A, NÚMERO DE POLOS: 3, COMPOSIÇÃO: Com adaptador para trilho, Caixa moldada com elementos de proteção térmico e magnético fixos, CURVA: C, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.5010 - Disjuntor, Termomagnético, CORRENTE MÁXIMA: 40A, NÚMERO DE POLOS: 1, COMPOSIÇÃO : Caixa moldada com elementos de proteção térmico e magnético fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Capacidade de interrupção 3KA, Conexão para cabos até 35mm², UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.5413 - Conector, RJ-45 5E, MODELO: Macho, 8 posições e 8 terminações, Conexão para terminações em cabeamento de redes de computadores, COR: Transparente, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.10721 - Soquete, TIPO: Engate rápido, USO: Lâmpada fluorescente tubular G13, COR: Branco, COMPOSIÇÃO : Corpo em termoplástico resistente, contatos em liga de cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.11106 - Disjuntor, Termomagnético, CORRENTE MÁXIMA: 50A, NÚMERO DE POLOS: 2, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.11130 - Quadro de distribuição, De embutir, MATERIAL: Termoplástico autoextinguível, CAPACIDADE: Para 6 disjuntores DIN, 6 polos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.11156 - Filtro de linha, 4 tomadas, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: Bivolt, 127/220V, PADRÃO: Tripolar (2P+T), CABO: Com 1,30m a 1,50m, COR: Cinza, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com botão Liga/Desliga, LED sinalizador de funcionamento, porta fusível com unidade reserva, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.11361 - Disjuntor, TIPO: Termomagnético, CORRENTE MÁXIMA: 40A, NÚMERO DE POLOS: 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.12009 - Plafonier, MATERIAL: Pvc/Porcelana, Com soquete em porcelana, contatos em latão bornes para conexão dos fios até 4mm² através de parafusos, Sistema antivibratório 16 a 500V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Temperatura 350°C, Rosca tipo E -27 para lâmpada incandescente mista de até 250 Watts com parafuso para fixação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.12305 - Disjuntor, Eletromagnético, POTÊNCIA: 32A, NÚMERO DE POLOS: 2, COMPOSIÇÃO : Caixa moldada com elementos de proteção térmico e magnético fixos, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Capacidade de interrupção 3KA, Conexão para cabos de 35mm², UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.17229 - Tomada, TIPO: Sistema X, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2P+T, Cor: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.43288 - Mini disjuntor, Termomagnético, Corrente nominal: 25 A, Número de polo: 2, curva C, Modelo: DIN, Capacidade mínima: 4,5ka, Aplicação industrial: 220/380 VCA, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.43297 - Mini disjuntor, Termomagnético, Corrente nominal: 40 A, Número de polo: 3, curva C, Modelo: DIN, Capacidade mínima: 4,5ka, Aplicação industrial: 220/380 VCA, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.43332 - Plug, Para tomada, Macho, 2P+T, 10A/250V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.47273 - Disjuntor, Termomagnético, CORRENTE MÁXIMA: 20A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 3ka 380V, 5KA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220V, NÚMERO DE POLOS: Bifásico, CURVA: C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante a chamas, USO: Dispositivo de proteção de circuitos elétricos terminais, Com cargas indutivas e Baixa corrente de partida, MODELO: Padrão DIN, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.54482 - Disjuntor, Bipolar, padrão: DIN, CORRENTE MÁXIMA: 10A, NÚMERO DE POLOS: 2, CURVA: C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fixação em trilho, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.56545 - Tomada, TIPO: Elétrica 3 pinos 20A, MODELO: De embutir, ASPECTO: 1 módulo, MATERIAL: Termoplástico auto extinguível, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.56546 - Plugue, TIPO: Fêmea, MODELO: Dois pinos cilíndricos, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 10A / 250V, COR: Cinza, COMPOSIÇÃO : Gabinete termoplástico e pinos maciços em liga de cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procópio

Classe do Item:	5901 - Componentes elétricos
Item	
5901.58420 - Plugue, TIPO: Fêmea, MODELO: Dois pinos cilíndricos, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 20A / 250V, COR: Cinza, COMPOSIÇÃO: Gabinete termoplástico e pinos maciços em liga de cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.58424 - Plugue, TIPO: Macho, MODELO: Dois pinos cilíndricos, CORRENTE NOMINAL/TENSÃO DE ENTRADA: 20A / 250V, COR: Cinza, COMPOSIÇÃO: Gabinete termoplástico e pinos maciços em liga de cobre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.62892 - Capacitor, 2 fios, USO: Ventilador, MATERIAL: Polipropileno, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.62964 - Base para relé fotoelétrico, Tomada: BS2, TENSÃO NOMINAL: 15A - 127V / 10A - 220V, COR: Preta, Composição: Materiais plásticos isolantes, semicondutores e ligas metálicas condutoras, GIRO: 360°, Padrão ABNT NBR 5123, Fixação: Postes e paredes, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.74063 - Interruptor elétrico, TIPO: 1 tecla simples, CORRENTE NOMINAL: 10A, TENSÃO DE ENTRADA: 250V, MATERIAL: Termoplástico, COR: Branco, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem placa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.74090 - Quadro de distribuição, USO: Para disjuntor DIN tripolar, MATERIAL: Termoplástico auto extingüível, COR: Branco, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.78115 - Tomada, TIPO: 2P+T, com placa, ASPECTO: De embutir, CORRENTE NOMINAL: 20A, TENSÃO DE ENTRADA: 220V, MATERIAL: Termoplástico, liga de cobre, COR: Vermelha, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para montagem embutida com placa 4x2, acompanhar parafusos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.81872 - Tomada, TIPO: Elétrica, com conector RJ11, ASPECTO: Sobrepor, MATERIAL: Termoplástico, liga de cobre, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.81972 - Ebulidor, MATERIAL: Metal, COMPRIMENTO: 30cm, POTÊNCIA: 1000W, VOLTAGEM: 220V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.84417 - Módulo de tomada, TIPO: RJ45, CATEGORIA: 5e, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5901.86311 - Relé fotoelétrico, APRESENTAÇÃO: De corrente alternada, com pinos de contato em latão estanhado, em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta, sem base 1000W (carga resistiva), 1800VA (carga indutiva), VOLTAGEM: Bivolt, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	5903 - Isoladores elétricos, materiais isolantes e acessórios de equipamentos elétricos e
Item	
5903.2509 - Fita isolante, ASPECTO: Rolo, COMPOSIÇÃO: Dorso de PVC com adesivo de borracha sensível a pressão, COR: Preto, TIPO: Auto extingüível a chama, DIMENSÃO: 19mm x 20m, ESPESSURA MÍNIMA: 0,18mm, CLASSE DE ISOLAMENTO: Até 750V, APLICAÇÃO: Isolação de fios e cabos elétricos em geral, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.3826 - Fita isolante, Rolo, COMPOSIÇÃO: Borracha EPR (Etileno-Propileno), TIPO: Autofusão 69kV - Alto Tensão, DIMENSÃO: 19mmx10m, ESPESSURA: 0,76mm, APLICAÇÃO: Recomposição da isolamento de fios e cabos com emendas e terminações em instalações elétricas com tensão de até 69.000V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.8492 - Canaleta, Para passagem de cabos de telefonia e informática, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 20x10x2000mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem divisórias, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.62720 - Canaleta sistema X, TAMANHO: 50x20x2100mm, Com adesivo dupla face, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.66614 - Fita Isolante, COR: Vermelha, MEDIDA: 10m, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.66615 - Fita Isolante, COR: Branca, MEDIDA: 10m, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.66616 - Fita Isolante, COR: Amarela, MEDIDA: 10m, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.66617 - Fita Isolante, COR: Verde, MEDIDA: 10m, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	5903 - Isoladores elétricos, materiais isolantes e acessórios de equipamentos elétricos e
Item	
5903.66618 - Fita Isolante, COR: Azul, MEDIDA: 10m, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
5903.76364 - Eletrocalha, TIPO: Ventilada, MATERIAL: PVC, MEDIDA: 50mm x 50mm x 200mm, UNID. DE MEDIDA: Metro	
5903.85477 - Suporte para fixação, TIPO: Perfurada, mão francesa simples, USO: Para eletrocalha, MATERIAL: Aço galvanizado, DIMENSÃO: 100mm x 50mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6101 - Baterias não recarregáveis
Item	
6101.2471 - Pilha Alcalina, TAMANHO: Palito AAA, VOLTAGEM: 1,5V, EMBALAGEM: Original do fabricante, Cartela com 4 (quatro) unidades, Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, símbolo orientando destinação após o uso, UNID. DE MEDIDA: Cartela	
6101.2472 - Pilha Alcalina, TAMANHO: Pequena AA, VOLTAGEM: 1,5V, EMBALAGEM: Original do fabricante, Cartela com 4 unidades, Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, símbolo orientando destinação após uso, UNID. DE MEDIDA: Cartela	
6101.4133 - Bateria, Alcalina, 9v, não recarregável, Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, símbolo orientando destinação após o uso, Blister lacrado contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6101.20211 - Pilha Alcalina, TAMANHO: Bateria, VOLTAGEM: 9V, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6101.45396 - Pilha, TIPO: Alcalina, TAMANHO: AA, EMBALAGEM: Original do fabricante, Cartela com 2(duas) unidades, Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, símbolo orientando destinação após o uso, UNID. DE MEDIDA: Cartela	
6101.72227 - Pilha Alcalina, TAMANHO: Palito AAA, VOLTAGEM: 1,5V, EMBALAGEM: Original do fabricante, Cartela com 1 (uma) unidade, Conter dados de identificação do produto e marca do fabricante, símbolo orientando destinação após o uso, UNID. DE MEDIDA: Cartela	

Classe do Item:	6103 - Fios e cabos elétricos, conjuntos de cabos, cordões e fios elétricos
Item	
6103.4857 - Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 10mm², MEDIDA: UNIDADE DE FORNECIMENTO: Metro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6103.11856 - Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 4mm², COR: Vermelha, MEDIDA: UNIDADE DE FORNECIMENTO: Metro, UNID. DE MEDIDA: Metro	
6103.20245 - Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas, MATERIAL: Fios de cobre, Seção circular, Tempera mole, Isolação a base de PVC antichama e Classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 2,5mm², COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Metro	
6103.20247 - Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas, MATERIAL: Fios de cobre, Seção circular, Tempera mole, Isolação a base de PVC antichama e Classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 6mm², COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Metro	
6103.20249 - Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas, MATERIAL: Fios de cobre, Seção circular, Tempera mole, Isolação a base de PVC antichama e Classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 10mm², COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Metro	
6103.27128 - Cabo, Flexível Antichama BWF 450/750V, Isolamento de PVC 70°C, Seção Nominal: 4mm², Diâmetro do Condutor: 2,46mm, Espessura da Isolação: 0,80mm Diâmetro Externo: 4,1mm, Peso Nominal 46kg/Km, COR: Verde, UNID. DE MEDIDA: Metro	
6103.31123 - Cabo elétrico, Flexível, USO: Instalações elétricas internas fixas, MATERIAL: Fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, BITOLA: 4mm², COR: Azul, UNID. DE MEDIDA: Metro	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	6103 - Fios e cabos elétricos, conjuntos de cabos, cordões e fios elétricos
Item	
6103.54882 - Cabo Elétrico, MATERIAL: Flexível, de cobre, para baixa tensão, unipolar 2,5 mm ² , 750V, isolamento PVC 70°C, NBR NM 280, NBR 13249, Certificação INMETRO, rolo 100m, COR: Verde, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6103.66683 - Cabo Flexível, USO: Elétrico, antichamas, BITOLA: 2,5mm, COR: Preto, TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA: 750V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO IDEAL: 70°C, EMBALAGEM: Rolo com 100m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6103.68132 - Cabo elétrico, Flexível, BITOLA DO FIO: 6mm ² , COMPOSIÇÃO: Cabo formado por fios de cobre, seção circular, tempera mole, isolamento a base de PVC antichama, classe térmica 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 750V, COR: Verde, APLICAÇÃO: Instalações elétricas internas fixas, UNID. DE MEDIDA: Metro	
6103.76905 - Cabo elétrico, TIPO: Flexível, paralelo, USO: Instalações elétricas, MATERIAL: Fios de cobre, seção circular, têmpera mole, isolamento à base de PVC não propagante à chama, CLASSE TÉRMICA: 70°C, TENSÃO DE ISOLAMENTO: 450V a 750V, BITOLA: 4mm ² , COR: Preto, EMBALAGEM: Rolo com 100m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6203 - Lâmpadas elétricas e luminárias
Item	
6203.3271 - Lâmpada, Vapor Mercúrio, Alta pressão, MODELO: Ovóide, COR: Difusa, POTÊNCIA: 400W, BASE: E40, FLUXO LUMINOSO: 22.000 lúmens, TEMPERATURA DE COR: 3.900K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: > 40%, VIDA MEDIANA: 16.000 horas, Sem rachaduras e/ou partes quebradas, rosca fabricada em material não ferroso, Caixa de papelão original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.10969 - Luminária, Emergência, 30 LEDs de alto brilho, TENSÃO: 127V-220V (bivolt automático), Tempo de recarga de 24h, duração da carga de 6h, bateria recarregável de lítio 3,7V/1.0, Com kit para instalação em paredes, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.29071 - Lâmpada, Tubular, LED T8, POTÊNCIA: Igual ou Inferior a 9W, POTÊNCIA/TENSÃO: Tensão Nominal: Entre 100V e 250V, Frequência Nominal = 60 Hz, COMPRIMENTO: 600mm Diâmetro: 26mm, BASE: G13, FLUXO LUMINOSO: 925 lm, TEMPERATURA DE COR: Entre 3750K e 4250K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: 80, VIDA MEDIANA: 40.000 horas, LEDs do Tipo SMD, Difusor do Tubo em Policarbonato Leitoso, Temperatura de Operação: Entre -10°C e 40°C, Classe de Isolação Elétrica II, Dissipador de Calor em Liga de Alumínio de Alta Pureza com Tratamento Anti Corrosivo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.29072 - Lâmpada, Tubular, LED T8, POTÊNCIA: igual ou inferior a 18W, POTÊNCIA/TENSÃO: Tensão Nominal: Entre 100V e 250V, Frequência Nominal = 60 Hz, COMPRIMENTO: 1200mm, Diâmetro 26mm, BASE: G13, FLUXO LUMINOSO: Igual ou Superior 1850 lm, TEMPERATURA DE COR: Entre 3750K e 4250K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR: 80, VIDA MEDIANA: 40.000 Horas, LEDs do Tipo SMD, Difusor em Policarbonato Leitoso, Grau de Proteção Mínimo IP 20, Classe de Isolação Elétrica II, Dissipador de Calor em Liga de Alumínio de Alta Pureza com Tratamento Anti Corrosivo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.34417 - Lâmpada, Bulbo, LED A60, MODELO: Soquete E-27, POTÊNCIA: 12w, POTÊNCIA/TENSÃO: 100-240, FLUXO LUMINOSO: 1055 lm, TEMPERATURA DE COR: 6500K, Dimensões: Comprimento 119mm, Diâmetro 60 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.35808 - Lâmpada, Multi vapor Metálico, Alta pressão, Potência: 400w, Modelo: Tubular, Cor: Clara, Potência: 400w, Base: E40, Fluxo Luminoso: 34.000 lúmens, Temperatura de Cor: Mínimo 5.500k, Índice de Reprodução de Cor: 90 %, Vida Mediana: 12.000 horas, Sem rachaduras ou partes quebradas, rosca fabricada em material não ferroso, Caixa de papelão original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.39645 - Lâmpada, MODELO: LED Tubular T8, 60 cm, POTÊNCIA: Máxima igual ou inferior a 12W, POTÊNCIA/TENSÃO: Bivolt, FLUXO LUMINOSO: Mínimo igual ou superior a 900 lm, TEMPERATURA DE COR: 4000K, vida útil mínima declarada de 25.000 horas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.39646 - Lâmpada, MODELO: LED bulbo E27, POTÊNCIA: Máxima igual ou inferior a 10W, POTÊNCIA/TENSÃO: Bivolt, FLUXO LUMINOSO: Mínimo igual ou superior a 800 lm, TEMPERATURA DE COR: 4000K, vida útil mínima declarada de 25.000 horas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.54838 - Lâmpada, LED, tipo bulbo, rosca E-27 > 450 lúmens, 3000 a 4500K, > 25,000 horas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.57161 - Refletor LED, Material: Alumínio, Potência Máxima: 100W, Tensão de Alimentação: Bivolt, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.57438 - Refletor LED, Material: Alumínio, Potência Máxima: 200W, Tensão de Alimentação: Bivolt, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.58272 - Luminária, Calha para luminária, soquete G13, MATERIAL: Em chapa de aço, APRESENTAÇÃO: De sobrepor, 2x40W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com pintura eletrostática branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	6203 - Lâmpadas elétricas e luminárias
Item	
6203.62464 - Luminária, TIPO: Refletor Holofote, LED, POTÊNCIA: 400W, TENSÃO: Bivolt, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.62890 - Luminária, TIPO: Calha para luminária comercial, MATERIAL: Chapa de aço, APRESENTAÇÃO: Sobrepor, 4 lâmpadas tubulares de 120cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Pintura eletrostática branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.67665 - Lâmpada, TIPO: Compacta LED, POTÊNCIA: 20W, TENSÃO: Bivolt, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6203.68311 - Luminária, TIPO: LED de Sobrepor, TENSÃO: Bivolt, POTÊNCIA: 36W, TEMPERATURA DE COR: 6500K, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6501 - Medicamentos
Item	
6501.4796 - Nifedipino , 30 mg (Oros), Comprimido de liberação prolongada, Blister, VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Oral, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6510 - Materiais para uso hospitalar e ambulatorial
Item	
6510.4371 - Álcool, Líquido, TIPO: Etílico, 70° INPM, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico hidratado, SOLUBILIDADE: Em água, USO: Hospitalar e farmacêutico, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6510.4554 - Luva, Para procedimento, Descartável, TAMANHO: Média, MATERIAL: Vinil, APRESENTAÇÃO: Não estéril, ambidestra, superfície interna e externa lisa, com virola no punho, com pó bio-absorvível, COR: Transparente, EMBALAGEM: Caixa com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6510.5111 - Máscara, TIPO: Cirúrgica, Descartável, Tripla camada com filtro, COR: Branca, MATERIAL: 100% polipropileno, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Hipoalergênica, hidrorrepelente, não inflamável, com clipe nasal em alumínio, com elástico para fixar atrás das aurículas, tiras resistentes de 40cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6510.64757 - Álcool, TIPO: Gel, 70% V/V, Antisséptico de mãos, EMBALAGEM: Frasco com com válvula pump, PESO LÍQUIDO: 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6511 - Utensílios para uso hospitalar e ambulatorial
Item	
6511.21053 - Bandeja, FORMATO: Retangular, MATERIAL: Aço inoxidável, MEDIDA: Aproximada de 47 x 34 x 5 cm, EMBALAGEM: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6601 - Materiais para uso em laboratório
Item	
6601.63775 - Papel de Filtro Qualitativo, GRAMATURA: 80g/m², com porosidade de 3 micras, DIÂMETRO: 90mm, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6601.76641 - Ponteira, TIPO: Gilson, USO: Para micropipeta, COR: Amarela, CAPACIDADE: 0µl - 200µl, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem filtro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado:

UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	6601 - Materiais para uso em laboratório
Item	
6601.80938 - Papel de Filtro Qualitativo, GRAMATURA: 80g/m², com porosidade de 3 micras, DIÂMETRO: 70mm, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6601.80942 - Alça, TIPO: Inoculação, CALIBRE: 1ul, APRESENTAÇÃO: Ponta agulha, estéril, EMBALAGEM: Pacote com 20 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6602 - Utensílios para uso em laboratório
Item	
6602.43113 - Balão, Erlenmeyer, MATERIAL: vidro, Com boca estreita, Graduado, VOLUME: 1000ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6602.54283 - Tubo tipo Falcow, EMBALAGEM: Pacote com até 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Para centrifugação , graduado, de 15 mL estéril, fabricado em polipropileno grau médico, certificados quanto a ausência de DNA, RNA, DNase, RNase, nucleases, endotoxinas e traços de metal, com tampa de rosca, cônico, que suporte autoclavagem, temperaturas de -90°C e centrifugação em alta velocidade, resistente ao fenol e acetona, UNID. DE MEDIDA: Tubo	
6602.54795 - Estante, para tubo, Material: aço inox, Tamanho 18mm x 180mm, capacidade para 24 tubos, com espaço útil do quadriculado 2,5cm x 2,5cm, Demais informações de acordo com Termo de Referência, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6602.80434 - Cabo, TIPO: Kolle, USO Laboratorial, MATERIAL: Alumínio, MEDIDA: 25cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Reutilizável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6604 - Meios de cultura utilizados em microbiologia
Item	
6604.11671 - Reagente químico, TIPO: Peptona bacteriológica, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com prazo de validade de no mínimo 2/3 do prazo de validade total, na data do recebimento, Frasco 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6604.17689 - Agar Nutriente, rendimento 23g/L, COMPOSIÇÃO (/L): Beef Extract 3.0g, Peptone 5.0g, Agar 15.0g, pH 6.8 ± 0.2, EMBALAGEM: Frasco com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6604.38797 - Meio de cultura, Ágar MacConkey, Rendimento 50g/L, Composição (g/L): Pancreatic Digest of Gelatin 17.0, Peptones (meat and casein) 3.0, Lactose 10.0, Bile Salts No. 3 1.5, Sodium Chloride 5.0, Ágar 13.5, Neutral Red 0.03, Crystal Violet 1.0mg, pH 7.1 ± 0.2, EMBALAGEM: Frasco de 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6604.59651 - Extrato de Levedura em Pó, EMBALAGEM: Frasco de 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	6607 - Reativos, kits, corantes, soluções, controles e produtos químicos utilizados em laboratório
Item	
6607.34606 - Reagente químico, D-Glicose Anidra PA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Metais pesados Max. 0,001%, Anidra, Rotação específica (* 20) +52,5° a 53°, Maltose Max. 0,2%, Água Max. 0,2%, Certificado de análise, EMBALAGEM: 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6607.54074 - Azul de Bromotimol, PA, EMBALAGEM: 25g, Intervalo de viragem ph: 5,8 ,7,6, aspecto da solução, aprovado, perda ao secar ,110 °°, máximo 3 °°, teste de viragem,aprovado, certificado de analise, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6607.64282 - (AA) Manganês, Solução padrão monoelementar, Absorção Atômica (AA) Manganês 1000mg/l, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
6607.81003 - Reagente, TIPO: Caseína pura, EMBALAGEM: Frasco com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	6607 - Reativos, kits, corantes, soluções, controles e produtos químicos utilizados em laboratório
Item	

Classe do Item:	7005 - Suprimentos diversos para informática
Item	
7005.487 - Etiqueta, Adesiva, COR: Branca, DIMENSÃO: 279,4X215,9mm , FORMATO: Folha carta, USO: Impressora Ink jet/Laser, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades (10 folhas com 1 etiqueta por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.9021 - Etiqueta Adesiva, COR: Branca, DIMENSÃO: 50,8 x 101,6mm, FORMATO: Folha carta, USO: Impressora Inkjet/Laser, EMBALAGEM: Caixa, 1000 unidades (100 folhas com 10 etiquetas por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.9023 - Etiqueta Adesiva, COR: Branca, DIMENSÃO: 12,7 x 44,45mm, FORMATO: Folha carta, USO: Impressora Inkjet/Laser, EMBALAGEM: Caixa com 8000 unidades (100 folhas com 80 etiquetas por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.9546 - Etiqueta Adesiva, COR: Branca, TAMANHO: 33,9x101,6mm , FORMATO: Folha carta, USO: Impressora Ink jet/Laser, EMBALAGEM: Caixa com 1400 unidades (100 folhas com 14 etiquetas por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.10162 - Cabo de rede, UTP, CATEGORIA: CAT5, EMBALAGEM: Caixa contendo no mínimo 300m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.10193 - Etiqueta Adesiva, COR: Branca, DIMENSÃO: 25,4 x 66,7mm, FORMATO: Folha carta, USO: Impressora Inkjet/Laser, EMBALAGEM: Caixa com 3000 unidades (100 folhas com 30 etiquetas por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.35881 - Etiqueta Adesiva, COR: Branca, TAMANHO: 25,4X101,6mm, FORMATO: Folha carta, USO: Impressora inkjet/laser, EMBALAGEM: Caixa com 2000 unidades (100 folhas com 20 etiquetas por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.39681 - Pen Drive USB 2.0, Memória flash, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 32GB, SISTEMAS OPERACIONAIS: Windows vista/7/8, Sem led, Sem capa de proteção, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.61500 - Pen Drive USB 2.0, Memória Flash, 64GB, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7005.94148 - Etiqueta adesiva, USO: Impressora, COR: Branca, DIMENSÃO: Comprimento: 38,1mm, Largura: 63,5mm, FORMATO: Folha carta, EMBALAGEM: Caixa com 2520 unidades (120 folhas com 21 etiquetas por folha), UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7006 - Toner e cartuchos para impressora Brother
Item	
7006.52650 - Toner Compatível, 100% novo, Referencia: TN750, Para impressora Brother série: DCP8112DN, DCP8152DN, DCP8157DN, MFC8512DN, MFC8712DW, MFC8912DW, MFC8952DW, MFC8952DWT, HL5452DN, HL5472DW, HL6182DW, HL6182DWT, Cor: Preto, rendimento: 8000 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7006.58060 - Toner, Impressora, Brother, SÉRIE: TN2340, REFERÊNCIA: TN660, COR: Preto, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante com uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7006.60465 - Toner, Brother, SÉRIE: MFC8950DW, DCP8157DN, MFC8952DW, MFC8952DWT, REFERÊNCIA: TN3392, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7006.60585 - Toner, Impressora, Brother, SÉRIE: MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D, REFERÊNCIA: TN2340, COR: Preto, EMBALAGEM: Caixa contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7009 - Toner e cartuchos para impressora HP
Item	
7009.2998 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: Laser Jet 1010, 1012, 1015, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, REFERÊNCIA: HP12A - Q2612A, COR: Preto, RENDIMENTO: 2000 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, Não	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7009 - Toner e cartuchos para impressora HP
Item	
remanufaturado e Não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.4578 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: Laserjet P2035, P2055, REFERÊNCIA: CE505A, COR: Preta, RENDIMENTO: 2.300 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante com uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.4795 - Cartucho de tinta, Impressora HP, SÉRIE: Deskjet D1660, D2530, D2545, D2560, D2660, D2680, D5545, D5560, F2430, F2480, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480; Photosmart C4640, C4635, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795, REFERÊNCIA: HP 60XL CC641WB, COR: Preta, VOLUME: 12ml, RENDIMENTO: 600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado, não reciclado, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.5269 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: LaserJet Pro M1130, M1132, M1134, M1136, P1102, P1102w, REFERÊNCIA: 85A - CE285A, COR: Preta, RENDIMENTO: Aproximadamente 1600 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.5320 - Cartucho de tinta, Impressora HP, SÉRIE: Deskjet D1660, D2530, D2545, D2560, D2660, D2680, D5545, D5560, F2430, F2480, F4210, F4235, F4240, F4280, F4435, F4440, F4480; Photosmart C4640, C4635, C4650, C4680, C4740, C4750, C4780, C4795, REFERÊNCIA: 60XL - CC644WB, COR: Tricolor, VOLUME: 11ml, RENDIMENTO: Aproximadamente 420 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado, não reciclado, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.6481 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: Laserjet P2015, P2015DN, REFERÊNCIA: Q7553A, COR: Preta, RENDIMENTO: 3.000 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.13287 - Toner, Impressora Hp, SÉRIE: Color Laserjet- CP1025, CP1025nw, REFERÊNCIA: CE310AB, COR: Preta, RENDIMENTO: Aproximadamente 2400 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.13288 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: Color Laserjet- CP1025, CP1025nw, REFERÊNCIA: CE311AB, COR: Ciano, RENDIMENTO: Aproximadamente 2400 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.13289 - Toner, Impressora Hp, SÉRIE: Color Laserjet- CP1025, CP1025nw, REFERÊNCIA: CE312A, COR: Amarela, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.400 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.13290 - Toner, Impressora Hp, SÉRIE: Color Laserjet- CP1025, CP1025nw, REFERÊNCIA: CE313A, COR: Magenta, RENDIMENTO: Aproximadamente 2.400 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não recondicionado, Não reciclado, Produto original do fabricante, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.14574 - Toner, Impressora, HP, SÉRIE: LASER CM2320MFP / CP2025DN, REFERÊNCIA: CC530A, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.14593 - Toner, Impressora, HP, SÉRIE: LASER CM2320MFP / CP2025DN, REFERÊNCIA: CC533A, COR: Magenta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado, não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.40211 - Toner, USO: Impressora HP, SÉRIE: Laserjet Pro MFP M127fn, M127FN, M127, M127FW, M127, M125, M125A, M125A, M201, M225, M226, M202, REFERÊNCIA: CF283A, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não recondicionado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.41761 - Toner, Impressora Multifuncional, HP, SÉRIE: Laserjet M 1530, HP LaserJet M 1536, LaserJet P 1566, LaserJet P 1560, LaserJet P 1600, LaserJet P 1606, LaserJet P 1606N, LaserJet P 1606DN, REFERÊNCIA: HP CE278A, COR: Preta, RENDIMENTO: 2000 Páginas, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.53441 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: M180NW, M-180NW, M180, REFERÊNCIA: CF510A, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.53443 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: M180NW, M-180NW, M180, REFERÊNCIA: CF513A, COR: Magenta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.53446 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: M180NW, M-180NW, M180, REFERÊNCIA: CF512A, COR: Amarelo, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recondicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7009 - Toner e cartuchos para impressora HP
Item	
7009.55288 - Toner, Impressora, HP, SÉRIE: LASER CM2320MFP / CP2025DN, REFERÊNCIA: CC531A, COR: Ciano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não reconicionado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo uma unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.70161 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: LaserJet 107w, 105-A, REFERÊNCIA: W1105A, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não reconicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.70163 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: M180NW, M-180NW, M180, REFERÊNCIA: CF511A, COR: Ciano, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não reconicionado, não remanufaturado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7009.73356 - Toner, Impressora HP, SÉRIE: LaserJet Pro M404dw W1A56A, M404n W1A52A, REFERÊNCIA: CF258A, COR: Preto, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, não reconicionado e não reciclado, EMBALAGEM: Caixa contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7014 - Toner e cartuchos para impressora Samsung
Item	
7014.437 - Toner, Impressora Samsung, SÉRIE: ML 1610, 1615 , REFERÊNCIA: ML-1610D2, COR: Preta, RENDIMENTO: 2.000 páginas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não remanufaturado, Não reconicionado, Não reciclado, EMBALAGEM: Caixa original do fabricante contendo 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7103 - Mobiliário médico, hospitalar, odontológico e laboratório
Item	
7103.44292 - Tampo de pia, MATERIAL: Aço inox AISI 304, Incluso válvula de escoamento de 4 1/2", com cesta/pino/tampa para vedação, para cada cuba, em aço inox, As cubas deverão ser centralizadas às torneiras preexistentes a aproximadamente 63cm e 130cm da borda lateral direita, Incluir sifão ajustável (sanfonado) duplo, em polipropileno, adaptável as válvulas de escoamento, Peça fabricada com pernas em tubo de diâmetro de 1 1/2", no mesmo aço inox, pés niveladores em nylon ajustáveis, chapa com 1,2mm de espessura e com reforços, se necessário, Incluso rodapia na lateral posterior de 7cm, Inclui prateleira gradeada embaixo das cubas, a uma distância de 30cm do chão, Inclui borda d'água em três lados, Acabamento polido, Antes da confecção, as medidas deverão ser conferidas no local de instalação, DIMENSÃO: Comprimento: 190cm, Largura: 70cm, Altura: 90cm (sem rodapia), Dimensões das duas cubas: Comprimento: 50cm, Largura: 60cm, Profundidade: 20cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7203 - Tapeçaria, cortinas e persianas
Item	
7203.57968 - Cortina, Tipo Painel Blackout, 100% Poliéster, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7203.85139 - Varão para cortina, MATERIAL: Metal, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com suporte, UNID. DE MEDIDA: Metro	

Classe do Item:	7204 - Artigos para refeitório, cozinha e lavanderia
Item	
7204.66558 - Jogo de Talheres, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7204 - Artigos para refeitório, cozinha e lavanderia
Item	

Classe do Item:	7205 - Equipamentos e aparelhos domésticos
Item	
7205.87167 - Suporte de parede, USO: Para Micro-ondas, MATERIAL: Aço carbono, CARGA MÁXIMA: 30kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7303 - Utensílios domésticos
Item	
7303.2459 - Garrafa térmica, TIPO: Rolha dosadora com copo multiuso, MODELO: Lisa, MATERIAL: Corpo plástico, ampola de vidro, COR: Diversas, CAPACIDADE: 1 litro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.2464 - Coador, Café, MATERIAL: Tecido flanelado, 100% algodão, COR: Branco, TAMANHO: Grande, BOCAL: 14cm de diâmetro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com aro metálico e dois cabos em madeira torneados, Pacote plástico com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.2624 - Garrafa térmica, TIPO: Pressão, CAPACIDADE: 1 litro, MODELO: Lisa, MATERIAL: Corpo plástico, ampola de vidro, COR: Preta, branca ou azul escuro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.3248 - Garrafa térmica, TIPO: Pressão, CAPACIDADE: 1,8 litros, MODELO: Lisa, MATERIAL: Corpo com revestimento em aço inox, ampola de vidro e tampa em polipropileno, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.3400 - Xícara para café, com pires, MATERIAL: Porcelana lisa, COR: Branca, FORMATO: Redondo, CAPACIDADE: 70ml (variação +/- 10%), DIÂMETRO: Pires: Mínimo 10cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.33671 - Coador, Café, MATERIAL: Papel (100% celulose), TIPO: Descartável, TAMANHO: 103, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Resistente, com aba, Caixa com 30 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.38805 - Garrafa, Térmica, TIPO: Pressão, CAPACIDADE: 1L, Lisa, MATERIAL: Corpo plástico, ampola de vidro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com alça, Jato direcionado, Bico Corta Pingo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.39350 - Açucareiro, MATERIAL: Totalmente em aço inox, com acabamento em brilho, CAPACIDADE: 500 g, DIÂMETRO: 8 cm, ALTURA: 8 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com tampa, basculante fixa, alças, lateral e colher em aço inox, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.43069 - Pano de prato, Duplo, MATERIAL: 100% algodão alvejado, DIMENSÃO: 40cm x 63cm, VARIAÇÃO: +/- 10%, Acondicionado em saco plástico transparente com etiqueta, Pacote com 12 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.43885 - Copo, Descartável, Água, MATERIAL: Resina termoplástica, Com/sem a incorporação de aditivos/pigmentos, MASSA MÍNIMA: 1,62g, COR: Branco, CAPACIDADE: 180ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Conter gravação em relevo, Com características visíveis e de forma indelével: marca/identificação do fabricante, Capacidade do copo e o símbolo de identificação do material para reciclagem, Isento de sujidades, Materiais estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos, Deformações, Bordas afiadas/rebarbas, EMBALAGEM: Pacote plástico, 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.48297 - Açucareiro, MATERIAL: Totalmente em aço inox, CAPACIDADE: 300 g, DIÂMETRO: 15cm, ALTURA: 9 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com tampa, alças e colher em aço inox, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.54773 - Copo, Descartável, Café, MATERIAL: Polipropileno - PP, MASSA MÍNIMA: 0,75 g, COR: Branca opaca, CAPACIDADE: 50ml, APRESENTAÇÃO: Conter gravação em relevo, com características visíveis e de forma indelével: marca ou identificação do fabricante, capacidade do copo, o símbolo de identificação do material para reciclagem e o atendimento às normas ABNT N.NBR-14865:2012, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxico, isento de sujidades, materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, EMBALAGEM: Pacote plástico 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.57480 - Bandeja, FORMATO: Retangular, MATERIAL: Aço Inoxidável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.66400 - Jarra, MATERIAL: Vidro, CAPACIDADE: 1,5 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado:

UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7303 - Utensílios domésticos
Item	
7303.66559 - Conjunto de Copos, MATERIAL: Vidro, ASPECTO: Transparente, CAPACIDADE: 350ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.67784 - Peneira, MATERIAL: Aro em madeira, Tela em aço galvanizado, DIMENSÃO: 60cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.68770 - Jarra, MATERIAL: Vidro, FORMATO: Redondo, CAPACIDADE: 2 litros, ASPECTO: Transparente, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com bico e alça, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.70843 - Kit, Jogo de Xícaras de chá, MATERIAL: Porcelana, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.81878 - Bomba de água, TIPO: Manual, USO: Galão de 10 ou 20 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7303.85503 - Xícara, TIPO: Para café, com pires, MATERIAL: Vidro, ASPECTO: Canelada, CAPACIDADE: 90ml, DIMENSÃO APROXIMADA: Xícara: 5,8cm de diâmetro e 6,5cm de altura, Pires: 11cm de diâmetro, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7502 - Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares
Item	
7502.1053 - Envelope, Ofício, COR: Branco, MATERIAL: Papel alcalino, GRAMATURA: 90 g/m ² , MEDIDA: 114mm x 229mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.1056 - Envelope, Saco, COR: Natural, MATERIAL: Papel Kraft, GRAMATURA: 80g/m ² , MEDIDA: 229 mm x 324 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.1057 - Envelope, Saco, COR: Natural, MATERIAL: Papel Kraft, GRAMATURA: 80g/m ² , MEDIDA: 310mm x 410mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.2703 - Envelope, Saco, COR: Branco, MATERIAL: Papel offset, GRAMATURA: 90g/m ² , MEDIDA: 229mm x 324mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com timbre, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.8745 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Amarelo ouro, MATERIAL: Papel kraft, GRAMATURA: 80g/m ² , MEDIDA: 240 mm x 340 mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.9572 - Papel, TIPO: Sulfite, alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: Largura: 210mm, Comprimento: 297mm, COR: Branco, GRAMATURA: 75g/m ² , EMBALAGEM: Resma (500 folhas), CARACTERÍSTICA ADICIONAL: Não clorado e não reciclado, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.11318 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Ouro, MATERIAL: Papel kraft, MEDIDA: GRAMATURA: 80g/m ² , MEDIDA: 260mm x 360mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.11831 - Bloco recado, Auto-adesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Colorido, MEDIDA: 38mm x 50mm, EMBALAGEM: Pacote contendo 4 blocos com 100 folhas cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.14420 - Papel, Vergê, FORMATO: A4, MEDIDA: 210X297mm, COR: Branca, Celulose vegetal, GRAMATURA: 180g/m ² , EMBALAGEM: Pacote com 50 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.29044 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Amarelo, MATERIAL: Papel, GRAMATURA: 80 g/m ² , MEDIDA: 162mm x 229mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.33352 - Envelope, COR: Natural, MATERIAL: Papel Kraft, TAMANHO: 280X200mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.43572 - Papel almaço, Com pauta e margem, EMBALAGEM: Pacote com 400 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.54895 - Papel, Sulfite, Alcalino, FORMATO: A4, MEDIDA: 210mm x 297mm, COR: Branco, GRAMATURA: 180g/m ² , EMBALAGEM: Pacote impermeável contra umidade, Original do fabricante do papel, Resma (500 folhas), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.55981 - Bloco recado, Auto-adesivo, MATERIAL: Papel removível, COR: Amarelo, MEDIDA: 76mm x 76mm, EMBALAGEM: Bloco com 100 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.63512 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Pardo, MATERIAL: Papel Kraft, GRAMATURA: 80g/m ² , MEDIDA: 200x280mm, EMBALAGEM: Caixa com 250 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7502 - Papéis, artefatos de papel para escritório, cartolinas e similares
Item	
7502.63518 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Amarelo, MATERIAL: Papel Kraft, GRAMATURA: 80g/m², MEDIDA: 185mm x 248mm, EMBALAGEM: Caixa com 250 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.74142 - Papel, TIPO: Vergê, FORMATO: A4, MEDIDA: 210mm x 297mm, COR: Palha, COMPOSIÇÃO: Celulose vegetal, GRAMATURA: Mínima de 180g/m², EMBALAGEM: Pacote com 50 folhas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.77938 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Ouro, MATERIAL: Papel kraft, GRAMATURA: 80g/m², MEDIDA: 80mm x 115mm, EMBALAGEM: Pacote com 250 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.83732 - Envelope, TIPO: Saco, COR: Natural, MATERIAL: Papel kraft, GRAMATURA: 80g/m², MEDIDA: 185mm x 248mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem impressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7502.91879 - Papel autoadesivo, TIPO: Contact, ASPECTO: Transparente, LARGURA: 45cm, GRAMATURA: 70g/m², COMPOSIÇÃO: Laminado de PVC autoadesivo, protegido no verso por papel siliconado, EMBALAGEM: Rolo com 25m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com escala, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7503 - Material educativo e pedagógico
Item	
7503.3189 - Giz, Escolar, Comum, COR: Branca, FORMATO: Cilíndrico, EMBALAGEM: Caixa com 64 unidades, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxico e antialérgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7503.3190 - Giz, Escolar, Comum, COR: Colorida, FORMATO: Cilíndrico, EMBALAGEM: Caixa contendo 50 unidades, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxico e antialérgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7503.3265 - Caderno, TIPO: Linguagem, brochura, 96 folhas, FORMATO: 1/4 (mínimo 140mm x 202mm), APRESENTAÇÃO: Grampeado, com pauta, capa e contracapa flexível, folhas internas com margens e linhas, GRAMATURA: Folhas 56g/m², capa e contracapa 120g/m², COMPOSIÇÃO: Confeccionado em papel alcalino branco, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7503.7050 - Giz, Escolar, Comum, COR: Branca, FORMATO: Cilíndrico, EMBALAGEM: Caixa contendo no mínimo 50 unidades, com dados de identificação do produto e marca do fabricante, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxico e antialérgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7503.42393 - Caderno Executivo, Capa dura, COR: Preta, Espiral de Arame, 100 folhas, GRAMATURA: Folha 63g/m², COMPOSIÇÃO: Papel off set branco, Com mínimo 30 pautas por página, MEDIDA: 200X275mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Conter Bolsa plástica, Planejamento mensal, Calendário (3 anos), Agenda permanente, Marcadores adesivos, Furo de arquivo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7503.81341 - Giz escolar, TIPO: Comum, FORMATO: Cilíndrico, COR: Colorido, EMBALAGEM: Caixa com 64 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxico e antialérgico, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7504 - Materiais diversos para expediente
Item	
7504.4 - Caneta esferográfica, Escrita grossa, COR: Preta, FORMATO: Sextavado, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMP: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio com espessura de 1,0 mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.158 - Grampo para grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, TAMANHO: 26/6, Caixa com 1000 (mil) unidades, UNID. DE MEDIDA: Uma	
7504.571 - Extrator, TIPO: Espátula, USO: Grampos, Aço Inox, MEDIDA: 150mm X 15mm, EMBALAGEM: Caixa Com 1 (Uma) Unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.611 - Espiral, USO: Encadernação, MATERIAL: PVC, COR: Preta, CAPACIDADE: Encadernação 120 folhas, MEDIDA: 20mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.766 - Corretivo, TIPO: Líquido, COMPOSIÇÃO: À base de água, COR: Branco, EMBALAGEM: Frasco com 18ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxico, inodoro, com aplicador e secagem rápida, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado:

UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7504 - Materiais diversos para expediente
Item	
7504.854 - Pasta, TIPO: Catálogo, MATERIAL: Papelão revestido de PVC, COR: Preta, APRESENTAÇÃO: Fixação com 4 parafusos metálicos, com 50 envelopes plásticos com 4 furos, capa com visor para identificação, MEDIDA: 240mm x 330mm (variação de +/-10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.861 - Pincel, USO: Para quadro branco, COR: Azul, MATERIAL: Corpo em plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/- 5mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.862 - Pincel, USO: Para quadro branco, COR: Vermelho, MATERIAL: Corpo em plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/- 5mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.864 - Pincel, USO: Quadro branco, COR: Preta, MATERIAL: Plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/- 5mm de espessura, CARGA: Descartável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.884 - Estilete, CORPO: Polipropileno, Medindo Aproximadamente 130mm de Comprimento, LÂMINA: Retrátil, Em Aço Carbono com 9mm de Largura, FORMATO: Anatômico, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com Trava de Segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.886 - Estilete, CORPO: Polipropileno, LÂMINA: Retrátil, em aço carbono com 18 mm de largura, FORMATO: Anatômico, Trava de segurança, MEDIDA: Aproximadamente 130 mm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.887 - Pasta suspensa, MATERIAL: Cartão kraft, COR: Parda, MEDIDA: 240mm x 360mm, HASTE: Metal, com 4 ponteiros de polietileno fixadas com ilhoses, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com visor, etiqueta branca e grampo trilho, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.888 - Pasta suspensa, MATERIAL: Cartão marmorizado, GRAMATURA: 330g/m², COR: Parda, MEDIDA: 240mm x 360mm, HASTE: Metal, com 4 ponteiros de polietileno, fixadas com ilhoses, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com visor, etiqueta branca e grampo trilho, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.893 - Lapiseira, Borracha na parte superior com capa protetora , CORPO: Plástico rígido, cor preta, PONTA: Retrátil de metal, CARGA: Mina grafite 0,5 mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.894 - Lapiseira, CORPO: Plástico rígido, COR: Preta, PONTA: Retrátil de metal, CARGA: Mina grafite 0,7mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Borracha na parte superior com capa protetora, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.932 - Fita adesiva, MATERIAL: Polipropileno, resina e borracha sintética, COR: Marrom, DIMENSÃO APROXIMADA: 48mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.983 - Lápis Preto, Pré-apontado, sem borracha, GRADUAÇÃO: 2 HB, CORPO: Madeira com pintura em verniz, FORMATO: Redondo, COMPRIMENTO: 175 mm, CARGA: Mina grafite, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: O nome do fabricante deverá estar impresso no corpo do lápis, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1035 - Grampeador, TIPO: de mesa, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 20 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura metálica, base plástica, TIPO DE GRAMPO: 26/6, MEDIDA: TAMANHO: Pequeno, DIMENSÃO: 120x40x50mm, , VARIAÇÃO: +/-10% , EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1036 - Grampeador de mesa, TAMANHO: Médio, DIMENSÃO APROXIMADA: 130mm x 40mm x 60mm (variação de +/- 10%), CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 25 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura de aço, base de borracha ou plástico, TIPO DE GRAMPO: 26/6, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1037 - Apagador, USO: Quadro branco, MATERIAL: Corpo em plástico, base em feltro, FORMATO: Retangular, MEDIDA: 150mm x 60mm x 40mm (variação de +/-10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1049 - Pasta, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, MATERIAL: Polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: DIMENSÃO APROXIMADA: 230mm x 334mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1050 - Livro, TIPO: Protocolo, COMPOSIÇÃO: Capa em papelão revestido em papel offset plastificado, CONTEÚDO: 100 folhas numeradas e pautadas, DIMENSÃO: 155mm x 220mm (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1063 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 26/6, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1072 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 9/14, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1074 - Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 9mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1075 - Lâmina para estilete, MATERIAL: Aço carbono, MEDIDA: LARGURA: 18 mm, EMBALAGEM: Caixa com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.1798 - Caneta, TIPO: Marca texto, COR: Amarela, CORPO: Cilíndrico em plástico, TINTA: Composição especial fluorescente à base de água, PONTA: Chanfrada, MEDIDA DE TRAÇO: 2mm a 5mm, TAMPA: Com clip, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7504 - Materiais diversos para expediente
Item	
7504.2013 - Grampo trilho, TIPO: Lingueta, USO: Encadernador de documentos, MATERIAL: Plástico, COR: Branca, CAPACIDADE: Inserção simultânea de no mínimo 500 folhas de 75g/m², MEDIDA: 300mm x 9mm x 112mm (variação +/- 10%), EMBALAGEM: Pacote plástico com 50 pares, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Duas peças de encaixe (base e hastes) com engates das hastes por pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.2429 - Régua, USO: Escolar / escritório, MATERIAL: Plástico, ASPECTO: Transparente, ESCALA: Gravada em cm e mm, em baixo relevo, MEDIDA: 300mm, EMBALAGEM: Individual, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de rachaduras, de partes quebradas e com superfície lisa e sem saliências, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.2456 - Mina grafite, USO: Lapiseira, ESPESSURA: 0,5mm, HB, EMBALAGEM: Tubo plástico, contendo 12 (doze) unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.2490 - Cola, TIPO: Plástica, líquida, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: À base de PVA e água, EMBALAGEM: Frasco plástico com 40g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não tóxica, lavável e com bico regulador de abertura, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.2525 - Tesoura, TIPO: Com ponta, USO: Geral, FORMATO: Anatômico, MATERIAL: Cabo em polipropileno preto, Lâmina em aço inoxidável, MEDIDA: Comprimento de 21cm (variação 5%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.3089 - Umedecedor de dedos, Em pasta, USO: Manuseio de cédulas e papéis em geral, COMPOSIÇÃO: À base de ácido graxo e glicóis, EMBALAGEM: Estojo plástico com tampa, PESO LÍQUIDO: 12g (variação +/-10%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não tóxico, não gorduroso, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.3167 - Prancheta, TIPO: Portátil, MATERIAL: Poliestireno, COR: Fumê, MEDIDA: FORMATO: Ofício, DIMENSÃO APROXIMADA: 240mm x 320mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com prendedor de papéis em metal e sem partes trincadas ou quebradas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.3170 - Tesoura, TIPO: Escolar, FORMATO: Anatômico, MATERIAL: Cabo em plástico atóxico na cor preta, Lâmina em aço inoxidável, MEDIDA: Comprimento de 130mm (variação +/- 10%), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com pontas redondas anticorte, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4153 - Perfurador de papel, 2 furos, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: Até 35 folhas de 75g/m², ESTRUTURA: Metálica pintada, APOIO DA BASE: Em polietileno, PINOS PERFURADORES: Em aço, afiados e duradouros, MOLAS: Em aço resistente com retração automática, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80mm (padrão), MARGEADOR: Em plástico ou metálico, COR: Preta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4438 - Fita adesiva, TIPO: Dupla face, Rolo, MATERIAL: Filme de polipropileno com adesivo a base de borracha e resina de ambos os lados e liner de papel siliconado, COR: Transparente, MEDIDA: 19mmx30m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4440 - Livro ata, CAPA: Dura, de papelão revestido em papel kraft na cor preta, CONTEÚDO: 200 folhas numeradas, pautadas, sem margem, em papel 56g/m², MEDIDA: Aproximadamente 300x200mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4455 - Alfinete, USO: Mapa, MATERIAL: Metal com tratamento superficial niquelado, cabeça plástica no formato redondo, COR: Diversas, MEDIDA: 12mm de comprimento, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4499 - Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: CD, DVD, Retroprojeto, COR: Preta, CORPO: Em polipropileno, TINTA: A base de álcool, PONTA: Média 2,0mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gravação da marca do fabricante no corpo da caneta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4801 - Perfurador de papel, 2 furos, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 50 folhas aproximadamente, ESTRUTURA: Metálica pintada, APOIO DA BASE: Em polietileno, PINOS PERFURADORES: Em aço, afiados e duradouros, MOLAS: 2 molas em aço resistente com retração automática, DIÂMETRO DOS FUROS: 6mm aproximadamente, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80mm (padrão), MARGEADOR: plástico ou metálico, COR: Preta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4810 - Fita adesiva, TIPO: Crepe, MATERIAL: Papel crepado, resina e borracha sintética, COR: Branca, MEDIDA: 18mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.4940 - Mina grafite, USO: Lapiseira, ESPESSURA: 0,7mm, HB, EMBALAGEM: Tubo plástico contendo 12 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.6103 - Cola, TIPO: Bastão, COR: Branca, COMPOSIÇÃO: Éter de Poliglucosídeo, EMBALAGEM: Tubo com 40g, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Atóxica, lavável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.6477 - Abraçadeira / Lacre de segurança, MATERIAL: Nylon 6.6, COR: Branca, MEDIDA: 200mm x 4,8mm, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.6879 - Elástico, USO: Escritório, COR: Amarela ou bege, COMPOSIÇÃO: Látex ou borracha natural, MEDIDA: Número 18, EMBALAGEM: Pacote ou caixa de 1kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Não tóxico, indeformável, resistente a tração e ao ressecamento, sem pontas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.9787 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 23/10, EMBALAGEM: Caixa com 1000 unidades, sendo 13 pentes com 78 grampos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado:

UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7504 - Materiais diversos para expediente
Item	
7504.10485 - Clips, TIPO: Nº 4/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.11747 - Saco plástico, USO: Proteção de documentos, ASPECTO: Transparente, FORMATO: Ofício, MEDIDA: 240mm x 325mm, ESPESSURA: 0,15 micras, MATÉRIA PRIMA: Plástico polietileno transparente, com soldas laterais de união entre dois filmes, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com 4 furos na lateral esquerda (considerando a abertura do saco para cima), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.11805 - Visor e etiqueta, USO: Para pasta suspensa, MATERIAL: Plástico, MEDIDA: Visor: 6x8cm, Etiqueta: 3x8,2cm, EMBALAGEM: Caixa com 50 unidades de cada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.11903 - Pasta de plástico, TIPO: L, USO: Proteção de documentos, FORMATO: A4, MATERIAL: Polipropileno, COR: Incolor, MEDIDA: 297x210mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.12681 - Clips, TIPO: Nº 2/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.13532 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço galvanizado, MEDIDA: 9/8, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.14028 - Cola Quente, Bastão, COMPOSIÇÃO: Silicone, COR: Branca, transparente ou incolor, MEDIDA: 30cm x 11mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acondicionado em pacotes de 1kg (aproximadamente 33/34 bastões), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.14698 - Pastas, TIPO: Com Elástico, MATERIAL: Papelão Triplex, MEDIDA: 23,5 X 36 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Acomoda folhas dos tamanhos: A4, CARTA e OFICIO, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.14812 - Divisória, USO: Pasta, MATERIAL: Polipropileno, COR: Transparente, MEDIDA: Aproximadamente 225 x 300mm, EMBALAGEM: Jogo de 6 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com furação universal e visor para identificação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.17519 - Caneta, TIPO: Pincel marcador permanente, USO: Retroprojeter, CD, COR: Azul, CORPO: Em polipropileno, PONTA: Fina, Poliéster com 1mm, TINTA: À base de álcool, TAMPÁ: Com clip na cor da tinta, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Gravação da marca do fabricante no corpo da caneta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.19622 - Caixa arquivo, MATERIAL: Polipropileno corrugado (polionda), IMPRESSÃO: Com quadro de identificação na cor preta, COR: Diversas, DIMENSÃO APROXIMADA: 130mm x 245mm x 350mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para ventilação, duas abas para sustentação da tampa e trava para fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.19623 - Pasta, TIPO: Com aba e elástico, MATERIAL: Polipropileno, COR: Diversas, DIMENSÃO APROXIMADA: 235mm x 350mm (variação de +/- 5%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.19798 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço cobreado, MEDIDA: 26/6, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.32852 - Fita adesiva, TIPO: Empacotamento, Rolo, MATERIAL: Polipropileno, resina e borracha Sintética, COR: Transparente, MEDIDA: Aproximadamente 48 mm x 50 m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.35205 - Grampeador, TIPO: de mesa, MATERIAL: Aço, apoio da base em resina termoplástica, base de fechamento do grampos em chapa de aço, mola resistente com retração automática, TIPO DE GRAMPO: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13, MEDIDA: TAMANHO: Grande, 280X70X280 mm, Variação de +/- 10%, CAPACIDADE: Grampeamento de até 100 folhas de papel 75g/m², EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.35363 - Borracha, USO: Apagar escrita a tinta e grafite, Macia, Atóxica, FORMATO: Retangular, COMPOSIÇÃO: Resinas termoplásticas e pigmentos, MEDIDA: 33X23X7 mm, Variação de +/- 10%, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.39566 - Clips, TIPO: Nº 8/0, USO: Papel, MATERIAL: Aço galvanizado / niquelado, FORMATO: Paralelo, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.39932 - Régua Plástica, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO: Comprimento: 300mm, Espessura mínima: 3mm, Largura mínima: 30mm, ESCALA: Gravada em cm e mm, em baixo relevo, USO: Escolar / Escritório, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de rachaduras, partes quebradas, com superfície lisa e sem saliências, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.41069 - Apontador para lápis, TIPO: 1 furo, FORMATO: Retangular, MATERIAL: Base de depósito em resina termoplástica (material ABS), transparente, lâmina em aço temperado, alta resistência, DIMENSÃO MÍNIMA APROXIMADA: 2,5cm x 6,0cm x 1,5cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sistema de trava entre o apontador e o depósito, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.42053 - Fita adesiva, TIPO: Mágica, MATERIAL: Acetato, ASPECTO: Transparente, MEDIDA: Largura: 19mm, EMBALAGEM: Rolo com 33m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.43057 - Cola, TIPO: Quente, FORMATO: Bastão, Composição, Silicone, COR: Branca, Transparente ou incolor, MEDIDA: 30 cm x 7,5mm, EMBALAGEM: Acondicionado em pacotes de 1Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7504 - Materiais diversos para expediente
Item	
7504.43715 - Tinta para pincel, USO: Quadro branco, COR: Diversas, EMBALAGEM: 1 litro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.48018 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço Galvanizado, MEDIDA: 23/8, EMBALAGEM: Caixa com 5000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.48489 - Pasta de plástico, Aba, Com elástico, MATERIAL: Em polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: ALTURA:335mm, LARGURA: 235mm, PROFUNDIDADE: 55mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.49538 - Grampo, USO: Grampeador, MATERIAL: Aço Galvanizado, MEDIDA: 23/8, EMBALAGEM: Caixa com 1000 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.51174 - Pasta de plástico, APRESENTAÇÃO: Com aba, elástico para fechamento com terminação em plástico, MATERIAL: Polipropileno laminado, COR: Cristal, MEDIDA: 235mm x 335mm x 30mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.51175 - Pasta de plástico, APRESENTAÇÃO: Com aba, elástico para fechamento com terminação em plástico, MATERIAL: Polipropileno laminado, COR: Cristal, MEDIDA: 335mm x 235mm x 20mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.53007 - Fita adesiva, Empacotamento, Transparente, MATERIAL: Polipropileno, MEDIDA: 12mm x 50m, EMBALAGEM: Rolo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.53035 - Caixa, USO: Arquivo morto, MATERIAL: Papelão ondulado, parede simples, onda B, revestido de duas capas em papel kraft, COR: Parte externa na cor marrom, MEDIDA: Largura: 185mm, Altura:300mm, Profundidade:435mm, GRAMATURA: Mínima de 419 g/m², ESPESSURA: 3,3mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para manuseio e ventilação, duas abas para sustentação da tampa, travamento interno para fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.53053 - Caneta esferográfica, Escrita média, COR: Azul, FORMATO: hexagonal, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPÃO: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.53054 - Caneta esferográfica, Escrita média, COR: Preta, FORMATO: hexagonal, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPÃO: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio, com espessura de 1,0mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.53055 - Caneta esferográfica, Escrita média, COR: Vermelha, FORMATO: hexagonal, CORPO: Resina termoplástica, com orifício para respiro, TINTA: À base de corantes orgânicos e solventes, TAMPÃO: Ventilada, na cor da tinta, PONTA: Latão, ESFERA: Tungstênio, com espessura de 1,0 mm, TUBO: Transparente, não rosqueável e removível, TAMPÃO DA EXTREMIDADE: Pressão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.53128 - Caixa, USO: Arquivo morto, MATERIAL: Papelão ondulado, parede simples, revestido de duas capas em papel kraft, COR: Parte externa na cor marrom, MEDIDA: Largura: 90mm, Altura: 260mm, Profundidade: 360mm, GRAMATURA: Mínima de 419 g/m², ESPESSURA: 3,3mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Desmontável, com furos nas laterais para manuseio e ventilação, duas abas para sustentação da tampa, travamento interno para fechamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.54545 - Envelope, USO: Proteção documentos, TIPO: Saco, Sem furos, MATERIAL: plástico transparente, COR: Cristal transparente, CAPACIDADE: 10 folhas, MEDIDA: Ofício, 240x330mm, Variação de +/- 5%, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.54821 - Clips, TIPO: Nº 0, USO: Papel, MATERIAL: Aço galvanizado / niquelado, EMBALAGEM: Caixa com 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.54876 - Pasta, Tipo L, MATERIAL: Plástico, COR: Cristal, MEDIDA: 230 x 330 mm, ESPESSURA: 0,20 mm, EMBALAGEM: Pacote com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.57098 - Pasta plastificada, Com grampo, MATERIAL: Plástico, GRAMATURA: 300g/m2, COR: Diversas, MEDIDA: Ofício, 235x345mm, Variação de +/- 5%, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.57436 - Agenda Permanente, Tipo: Capa dura, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.60975 - Divisória, USO: Pasta, MATERIAL: Polipropileno, COR: Diversas, MEDIDA: 214mm x 305mm, EMBALAGEM: Jogo com 10 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com furação universal e visor para identificação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.63767 - Pasta, TIPO: Rotoclip, COR: Transparente, MATERIAL: Polipropileno, Com clip móvel para fixar documentos e relatórios, MEDIDA: CAPACIDADE: Aproximadamente 35 folhas A4 (sulfite 75g/m2), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.67069 - Grampeador, TIPO: De mesa, CAPACIDADE DE GRAMPEAMENTO: Até 50 folhas de papel 75g/m², MATERIAL: Estrutura metálica, base plástica, TIPO DE GRAMPO: 26/6, MEDIDA: TAMANHO: Pequeno, DIMENSÃO: 7x20x3,5cm, VARIAÇÃO: +/-10%, EMBALAGEM: Caixa com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7504 - Materiais diversos para expediente
Item	
7504.67735 - Abraçadeira, MATERIAL: Nylon, COR: Branca, MEDIDA: 150mm x 3,6mm, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.70967 - Lápis, Estrutura em madeira, com borracha, Nº 02, COR: Preta, EMBALAGEM: Individual, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.73799 - Pasta de plástico, Aba, Com elástico, MATERIAL: Em polipropileno, COR: Cristal, MEDIDA: ALTURA: 335mm, LARGURA: 235mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem lombar, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.75243 - Lacre de segurança, MATERIAL: Polipropileno de alta resistência, MEDIDA: Comprimento: 240mm, EMBALAGEM: Pacote contendo 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.76652 - Pincel, marcador, USO: Quadro branco, COR: Preto, MATERIAL: Plástico, tinta à base de álcool, CORPO: Cilíndrico, PONTA: Boleada com +/- 6mm (espessura de escrita 2,3 mm) CARGA: Recarregável, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.76660 - Cartucho de tinta, USO: Recarga de pincel marcador de quadro branco, COR: Preto, EMBALAGEM: Refil com 5,5ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.76788 - Ponta, USO: Para marcador de quadro branco, COR: Branca, MATERIAL: Poliéster, EMBALAGEM: Pacote com 3 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.77710 - Prancheta, TIPO: Portátil, MATERIAL: Acrílico, ASPECTO: Transparente, DIMENSÃO APROXIMADA: Comprimento: 330mm, Largura: 230mm, Espessura: 2mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.77901 - Caixa, TIPO: Arquivo morto, MATERIAL: Polionda, COR: Azul, MEDIDA: 360mm x 250mm x 135mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.82697 - Caneta, TIPO: Gel, PONTA: 0.5mm, COR: Preta, TAMPÁ: Com clipe, TINTA: Secagem rápida, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.88336 - Abraçadeira, MATERIAL: Nylon, COR: Preta, DIMENSÃO APROXIMADA: Comprimento: 200mm, Largura: 4,6mm, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7504.93213 - Envelope plástico, TIPO: Saco, com 4 (quatro) furos, USO: Proteção documentos, ASPECTO: Transparente, FORMATO: Ofício, MEDIDA: 240mm x 330mm (variação de +/- 5%), EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7505 - Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso em escritório
Item	
7505.39519 - Pistola Elétrica, Para cola Quente, Potência: 100W, Tensão: 110V/220V, MEDIDA: Diâmetro do bastão de cola: 11~12mm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Resistência de PTC, Suporte de apoio retrátil, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7505.57938 - Ponteiro a Laser Vermelho, USO: Apresentador de slide sem fio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7901 - Linha química para pisos
Item	
7901.198 - Cera, USO: Pisos laváveis, ASPECTO: Líquido, para piso frio, COR: Incolor, COMPOSIÇÃO: Plastificantes, alcalinizantes, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, fragrância e veículo, EMBALAGEM: Galão, PESO LÍQUIDO: 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7901.1011 - Removedor, Líquido, USO: Remoção de ceras, graxas, óleos e sujeiras em geral, COMPOSIÇÃO: Solventes, hidrocarbonetos alifáticos saturados, hidrocarbonetos aromáticos, COR: Incolor, EMBALAGEM: Bombona, 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7901.49116 - Detergente, USO: Alumínio, em cozinha industrial, Detergente ácido que atua na remoção de óleos, graxas, ceras, óxidos e gorduras em geral, indicado para lavagem de painéis e artefatos de alumínio, Concentrado, PRINCÍPIO ATIVO: Ácido fluorídrico, PH em solução: aproximado 3,2, Produto com possibilidade de uso puro (concentrado) ou diluído, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde conforme classificação, EMBALAGEM: Bombona de 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7901 - Linha química para pisos
Item	
7901.73053 - Cera, USO: Polimento de pisos, ASPECTO: Líquido, COR: Preta, COMPOSIÇÃO: Copolímero, acrílico, cera carnaúba, etil éter dietilenoglicol, coadjuvante, plastificante, conservante, fragrância, corante e veículo, EMBALAGEM: Galão com 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7901.74595 - Cera, USO: Polimento de pisos, ASPECTO: Líquido, COR: Preta, COMPOSIÇÃO: À base de cera natural, resina álcali solúvel, dispersão acrílica metalizada e aditivos, antiderrapante e não inflamável, EMBALAGEM: Galão com 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7901.79777 - Detergente, USO: Alumínio, em cozinha industrial, COMPOSIÇÃO: Detergente ácido que atua na remoção de óleos, graxas, ceras, óxidos e gorduras em geral, indicado para lavagem de painéis e artefatos de alumínio, Concentrado, PRINCÍPIO ATIVO: Ácido fluorídrico, PH em solução: aproximado 3,2, Produto com possibilidade de uso puro (concentrado) ou diluído, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde conforme classificação, EMBALAGEM: Frasco com 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7902 - Desinfetantes e detergentes
Item	
7902.22 - Detergente líquido, USO: Lava louças, remoção de gordura de louças, talheres, painéis e outros utensílios domésticos, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, glicerina, coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, corante, fragrância e veículo, AROMA: Maça ou coco, MEDIDA DE PH: Entre 7,0 - 8,0, EMBALAGEM: Frasco plástico com 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.210 - Detergente líquido, TIPO: Desincrustante e desengordurante, USO: Remoção de gordura, com amoníaco, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquil benzeno sulfônico linear, COMPOSIÇÃO: Hidróxido de amônio, espessante, emulsionante, sequestrante, conservante, água e demais substâncias permitidas, AROMA: Neutro, SOLUBILIDADE: Total em água, MEDIDA PH: pH (sol.1%): entre 8,5 - 11,0, EMBALAGEM: Galão plástico com 5 litros, com tampa e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.1586 - Detergente líquido, USO: Remoção de gordura de louças, talheres, painéis e outros utensílios domésticos, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, glicerina, coadjuvante, conservante, sequestrante, espessante, fragrância e veículos, AROMA: Neutro, SOLUBILIDADE: Em água, MEDIDA DE PH: Entre 7,0 - 7,5, EMBALAGEM: Frasco plástico com 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.4565 - Desinfetante, USO: Geral, AÇÃO: Germicida, bactericida, QUALIDADE: Biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto de alquil-dimetil benzil amônio 50%, MEDIDA DE PH: Entre 8,5 - 9,5, SOLUBILIDADE: Em água, AROMA: Pinho, EMBALAGEM: Frasco plástico com 5 litros, com tampa e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.8380 - Detergente, Líquido, TIPO: Desengordurante, USO: Geral, Limpeza de pisos, COR: Verde, MEDIDA DE PH: 7,9 a 8,9, Diluição mínima de 1% e máxima de 2%, UNID. DE MEDIDA: Litro	
7902.10235 - Desengraxante, USO: Limpeza pesada de graxas e óleos, COMPOSIÇÃO: Tensoativos, agentes alcalinizantes, inibidor de corrosão, corante, água, ASPECTO: Líquido opaco, QUALIDADE: Biodegradável, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Solubilidade 100% em água, EMBALAGEM: Bombona de 50 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.25057 - Detergente, Amaciante líquido concentrado com essência, USO: Processo de lavagem de roupas hospitalares, , EMBALAGEM: Bombona de 30 a 50 litros, UNID. DE MEDIDA: Litro	
7902.36139 - Detergente líquido, TIPO: Alcalino, USO: Para limpeza pesada, todos os tipos de sujidades como óleos, graxas e gordura, COMPOSIÇÃO: Tensoativos aniônicos, aditivos específicos, agentes alcalinizantes, preservante, corante e água, PRINCÍPIO ATIVO: Hidróxido de sódio 50%, pH (1,0%) = 11,50 a 12,50, SOLUBILIDADE: Em água 100%, DENSIDADE: 1,000 a 1,100 g/cm³, EMBALAGEM: Frasco plástico com 5 litros, com tampa e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.52865 - Detergente, USO: Limpeza de instrumentos e vidrarias, Líquido, neutro, concentrado, sem enzimas, tensoativo biodegradável, inofensivo à pele, EMBALAGEM: Recipiente com bico dosador, Peso líquido 500 ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.57469 - Limpa alumínio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com o Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7902.63564 - Detergente, USO: Limpa pedra, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO: Tensoativos aniônicos e associação de ácidos inorgânicos, Princípio Ativo: Ácido fluorídrico a 71% e ácido clorídrico a 31%, EMBALAGEM: Galão de 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7903 - Linha para dispenser
Item	
7903.5414 - Dispenser, USO: Toalha de papel , MATERIAL: Plástico ABS resistente, MEDIDA: Altura: 32cm, Largura: 25cm, Profundidade: 13cm, FORMATO: Retangular, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com fechamento por pressão, Para papel interfolha de 2 ou 3 dobras, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7903.19860 - Dispenser, Toalha de papel bobina 200 m, MATERIAL: Plástico ABS resistente, COR: Branca ou cinza claro, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Tampa frontal basculante, Trava de segurança, Capacidade para bobina de 20cmX200m, Fixação na parede com buchas expansíveis fornecidas com o aparelho, Acionamento por alavanca para saída do papel, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7904 - Sabões
Item	
7904.150 - Sabão em pó, APRESENTAÇÃO: Biodegradável, COMPOSIÇÃO: À base de alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, coadjuvantes, tamponantes, corante, sinergista, branqueador óptico, fragrância, carga e água, EMBALAGEM: Caixa de papelão / pacote plástico, original do fabricante, PESO LÍQUIDO: 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7904.32997 - Sabão, TIPO: Barra, Glicerinado, COMPOSIÇÃO: Ácidos graxos de sebo e hidróxido de sódio, Umectante, Carga, Coadjuvante, Aditivo, Corante, Fragrância e Veículo, EMBALAGEM: Com 5 unidades de 200g, PESO LÍQUIDO: 1Kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7905 - Sacos para coleta de lixo
Item	
7905.108 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta de resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 15 litros (3kg), ESPESSURA: 0,04mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 20 unidades, Peso mínimo de 0,165kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.4382 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta de resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 40 litros (8kg), ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, Peso mínimo de 1,400kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.4383 - Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 60 litros(12kg), MEDIDA: Aprox 60x70cm, ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, CLASSE: I - Tipo E, Pacote com 50 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.7449 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta de resíduos, COR: Preto, CAPACIDADE: 20 litros (5kg), ESPESSURA: Mínima de 0,03mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote de 100 unidades, Peso mínimo de 0,350kg, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.9951 - Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 100 litros, MEDIDA: Aproximadamente 75x105cm, ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, CLASSE: I - Tipo E, Pacote com 100 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.35162 - Saco plástico, Lixo, USO: Coleta Resíduos Domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 60 Litros (8kg), ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado Com Resinas Termoplásticas, Virgens ou Recicladas, com o Emprego de	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado:

UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7905 - Sacos para coleta de lixo
Item	
Pigmentos e Aditivos Compatíveis Que Não Interfiram nas Características de Resistência e Opacidade, APRESENTAÇÃO: Com Solda Contínua, Homogênea e Uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de Cor Uniforme, Pacote com 100 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.52863 - Saco Plástico, Saco plástico, USO: Lixo, para acondicionamento de resíduos comuns, COR: Cinza, CAPACIDADE: 100 litros (20kg), ESPESSURA: 0,12mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.56146 - Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 150 litros (30kg), ESPESSURA: Mínimo 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.56643 - Saco plástico, Lixo, USO: Para coleta de lixo orgânico, COR: Marrom, CAPACIDADE: 60 litros, ESPESSURA: 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, Pacote com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Classe I - Tipo E, largura 630mm, altura 800mm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.58093 - Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 15 litros, ESPESSURA: Mínima de 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, Pacote com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e demais especificações conforme Termo de Referência e/ou Especificações Técnicas do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.61395 - Saco plástico, Lixo, USO: Coleta resíduos domiciliares, COR: Preto, CAPACIDADE: 100 litros (20kg), ESPESSURA: Mínimo 0,08 mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, PESO MÍNIMO: 2,800kg, Pacote com 100 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Lote de cor uniforme e Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.71736 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (vidro), COR: Verde, CAPACIDADE: 20 litros, ESPESSURA: 0,04mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.71759 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (vidro), COR: Verde, CAPACIDADE: 60 litros, ESPESSURA: 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.71760 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (vidro), COR: Verde, CAPACIDADE: 100 litros, ESPESSURA: 0,10mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.71762 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (orgânico), COR: Marrom, CAPACIDADE: 100 litros, ESPESSURA: 0,10mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.71864 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (orgânico), COR: Marrom, CAPACIDADE: 40 litros, ESPESSURA: 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7905.71865 - Saco Plástico, Lixo, USO: Coleta seletiva (vidro), COR: Verde, CAPACIDADE: 40 litros, ESPESSURA: 0,08mm, MATÉRIA PRIMA: Confeccionado com resinas termoplásticas, virgens ou recicladas, com o emprego de pigmentos e aditivos compatíveis que não interfiram nas características de resistência e opacidade, APRESENTAÇÃO: Com solda contínua, homogênea e uniforme, EMBALAGEM: Pacote com 100 unidades, UNIDADE DE FORNECIMENTO: Pacote, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7907 - Linha insumos e complementos
Item	
7907.17 - Esponja, TIPO: Lã de aço, USO: Limpeza em geral, MATERIAL: Aço carbono, FORMATO: Retangular, PESO: 60g, APLICAÇÃO: Utensílios, EMBALAGEM: Pacote plástico com 8 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Textura macia e isenta de sinais de oxidação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.18 - Esponja, TIPO: Dupla face, multiuso, MATERIAL: Espuma poliuretano e fibra sintética abrasiva, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Largura: 100mm, Comprimento: 70mm, Altura: 20mm (variação de +/- 10%), APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, EMBALAGEM: Pacote plástico com 1 unidade, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.21 - Água sanitária, USO: Assepsia de ambientes e roupas, ASPECTO: Líquido, COMPOSIÇÃO: À base de hipoclorito de sódio ou cálcio, TEOR CLORO ATIVO: Entre 2,0% a 2,5% p/p (porcentagem em massa), COR: Amarela esverdeada e bastante fraca, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isenta de corantes, detergentes e aromatizantes, EMBALAGEM: Frasco plástico com 1 litro, com tampa e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.25 - Saponáceo líquido cremoso, USO: Limpeza de superfícies de inox, esmaltados, fórmicas e cromados, APRESENTAÇÃO: Tensoativo biodegradável, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, COMPOSIÇÃO: Linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, coadjuvante, alcalinizante, espessante, abrasivo, conservante, essência e veículo, AROMA: Limão, EMBALAGEM: Frasco com 300ml (variação +/- 10%), com tampa abre e fecha, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.49 - Álcool, TIPO: Etílico Hidratado, 46° INPM, USO: Limpeza em geral, Gel, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, água, carbômero, neutralizante, desnaturante, COR: Incolor, AROMA: Característico, EMBALAGEM: Frasco plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 480g, Variação +/-10%, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.141 - Lustra móveis, COMPOSIÇÃO: À base de ceras naturais e silicone, AROMA: Lavanda ou floral, EMBALAGEM: Frasco com no mínimo 200ml, TAMPA: Flip top, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.168 - Limpador, Concentrado, USO: Limpeza pesada, COMPOSIÇÃO: À base de Alquil ou Dodecil Benzeno Sulfonato de Sódio, álcool, coadjuvante, perfume, corante, água e demais substâncias permitidas, EMBALAGEM: Frasco plástico, TAMPA: Dosadora, 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.169 - Luva, TIPO: Multiuso, TAMANHO: Média, MATERIAL: Látex de borracha natural com revestimento interno em flocos de algodão, COR: Amarela, verde e/ou laranja, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com acabamento antiderrapante, EMBALAGEM: Pacote plástico, contendo um par, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.170 - Luva, TIPO: Multiuso, TAMANHO: Pequena, MATERIAL: Látex de borracha natural com revestimento em flocos de algodão, COR: Amarela, verde e/ou laranja, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com acabamento antiderrapante, EMBALAGEM: Pacote plástico, contendo um par, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.171 - Luva, TIPO: Multiuso, TAMANHO: Grande, MATERIAL: Látex de borracha natural com revestimento interno em flocos de algodão, COR: Amarela, verde e/ou laranja, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com acabamento antiderrapante, EMBALAGEM: Pacote plástico, contendo um par, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.195 - Limpa vidros, Líquido, USO: Limpeza de vidros em geral, TAMPA: Pulverizador, COMPOSIÇÃO: Lauril éter sulfato de sódio, coadjuvantes, corante e água, Biodegradável, EMBALAGEM: Frasco, 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.3426 - Inseticida, Aerosol, USO: Combate a pragas caseiras, COMPOSIÇÃO: À base de Imiprothrin, não conter clorofluorcarbono (CFC), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com acionamento de pulverização através de botão externo sem a retirada da tampa, EMBALAGEM: Tubo metálico, 300ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.7104 - Lustra móveis, COMPOSIÇÃO: À base de ceras naturais e silicone, AROMA: Lavanda ou floral, EMBALAGEM: Frasco plástico com 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.7438 - Fibrão, USO: Limpeza Ultra Pesada, Manta de Não Tecido de Fibras Sintéticas, Unidas com Resinas Impregnadas com Mineral Abrasivo, COR: Branca, FORMATO: Retangular, DIMENSÃO: Aproximadamente 102X260 mm, EMBALAGEM: Com 5 Unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.13762 - Silicone, TIPO: Pastoso, USO: Para vedação, EMBALAGEM: 300ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.32999 - Esponja, TIPO: Dupla face, Multiuso, MATERIAL: Espuma de poliuretano e fibra sintética abrasiva, MEDIDA: 10cm x 7cm, APLICAÇÃO: Lavagem de louças e limpeza em geral, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.47855 - Fibrã Abrasiva, USO: Limpeza ultra pesada, MATERIAL: Manta de Não Tecido de fibras sintéticas, Unidas com resinas impregnadas com mineral abrasivo, COR: Verde, FORMATO: Retangular, MEDIDA: Aproximadamente 102X260mm, EMBALAGEM: Com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.48611 - Saponáceo, USO: Superfícies de aço inox, esmaltados, fórmicas e cromados, louças, talheres, torneiras, painéis e pias, louças sanitárias, box e banheiras, Líquido cremoso, COMPOSIÇÃO: Tensoativo animônio, espessantes, Veículo e Essência, tensoativo Biodegradável, COMPONENTE ATIVO; linear alquilbenzeno sulfonato de Sódio, EMBALAGEM: Frasco 300ml, TAMPA: Abre e fecha, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.48636 - Rodo, USO: Limpeza de azulejos, aplicação de cera, lavagem de vidros e outros, BASE: Cepa em madeira, medindo 30cm, e revestimento com espuma com espessura de aproximadamente 5cm, CABO: Em madeira revestido em polipropileno,	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7907 - Linha insumos e complementos
Item	
medindo aproximadamente 120cm, com rosca para fixação na base, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.55267 - Odorizador de ambiente, USO: Elimina odores, AROMA: Talco, Aplicação: A jato, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, antioxidantes, conservantes, fragrância, veículo e propelente, EMBALAGEM: Conteúdo: 360ml/240g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.70541 - Água Sanitária, EMBALAGEM: Galão plástico com tampa e lacre de segurança, PESO LÍQUIDO: 2 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.81950 - Desodorizador de ambiente, USO: Eliminar odores, AROMA: Perfumado, COMPOSIÇÃO: Álcool etílico, antioxidantes, conservantes, fragrância, veículo e propelente, EMBALAGEM: Galão 5 Litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.82927 - Fibra sintética, TIPO: Fibrão, USO: Para limpeza leve, COR: Branca, DIMENSÃO: 102 x 260mm, EMBALAGEM: Com 10 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7907.88791 - Limpa piso, USO: Limpeza de pisos e superfícies laváveis (limpeza pesada), ASPECTO: Líquido, COMPOSIÇÃO: Tensoativo aniônico, sequestrante, anti espumante, corante e veículo, PRINCÍPIO ATIVO: Linear alquil benzeno sulfonato de sódio, EMBALAGEM: Frasco plástico com 2 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	7909 - Vassouras, escovas e rodos
Item	
7909.54 - Vassoura, MATERIAL: CERDAS: Nylon com 10cm de comprimento (variação de +/- 10%), BASE: Cepa em madeira, com 20cm a 30cm de comprimento, CABO: Reto em madeira, medindo aproximadamente 120cm de comprimento, com revestimento em polipropileno, rosca para fixação na base e gancho de polipropileno, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.70 - Rodo, USO: Limpeza de chão, MATERIAL: BASE: Cepa em polipropileno, medindo 40cm de comprimento, CABO: Em madeira, medindo aproximadamente 120cm de comprimento, com revestimento em polipropileno, rosca para fixação na base e gancho em polipropileno, LÂMINA: Em borracha EVA dupla, com espessura 8mm (tolerância +/- 5mm), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.186 - Escova TIPO: Sanitária, com suporte redondo, MATERIAL: Cabo e base em polipropileno, cerdas em nylon sintético ou polipropileno, FORMATO: Redondo, MEDIDA: Cerdas: Comprimento mínimo (saliente) de 2cm e espessura média de 0,60mm (variação +/- 10%), com fixação firme e resistente ao cabo, Base: Diâmetro de 13,5cm (variação +/- 10%), Cabo: Altura aproximadamente de 40cm (variação +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.4405 - Vassoura, TIPO: Caipira, MATERIAL: CERDAS: Palha, 5 fios e amarração com arame, BASE: Cepa em palha, CABO: Reto em madeira, medindo aproximadamente 120cm de comprimento, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.8564 - Rodo, USO: Limpeza de chão, BASE: Cepa em madeira, medindo 40cm, CABO: Em madeira revestido, medindo 120cm, com rosca para fixação na base e com gancho de polipropileno, cepa em plástico resistente, LÂMINA: Em borracha dupla, com espessura 8mm (tolerância +/- 0,05mm), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.11272 - Escova, TIPO: De mão, USO: Limpeza em geral, MATERIAL: Cerdas em nylon, Base em plástico, Sem alça ou cabo, FORMATO: Retangular, MEDIDA: Largura: 70mm, Altura: 120mm, Profundidade: 35mm (Base: 15mm, Cerdas: 20mm), Variação de +/- 10%, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.22081 - Rodo, USO: Limpeza de pisos cerâmicos lisos, porcelanatos, azulejos, vidros e outros materiais com resina resistente ao abrasivo, MATERIAL: Base em Madeira, Medindo 30cm e revestido com espuma tipo dupla face com espessura de 5cm, Cabo em Madeira revestido com polipropileno, Medindo 120cm, Com rosca para fixação na base, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.48632 - Rodo, USO: Limpeza de chão, MATERIAL: Cepa em Polipropileno medindo 60cm de comprimento, CABO: Em madeira pedindo aproximadamente 120cm de comprimento revestido com polipropileno, com rosca para fixação na base e com gancho em polipropileno, LÂMINA: Borracha EVA dupla, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.49123 - Rodo de espuma, MATERIAL: Com base em PVC, 30 cm, Cabo de madeira plastificado, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Passa cera/passador, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.63674 - Rodo. TIPO: Mop, MATERIAL: Com base articulada, Sintético, Pigmento Metal Pano: 100% Poliéster, MEDIDA: Altura: 35cm x Largura: 15cm x Profundidade: 5cm, Cabo: 128cm, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7909.84933 - Vassoura, TIPO: Gari, MATERIAL: CERDAS: Nylon com 10cm de comprimento, dispostas em no mínimo 4 carreiras de tufo justapostos e homogêneos de modo a preencher toda a base, a fixação das cerdas a base deverá ser firme e resistente, BASE: Cepa em madeira com dimensões de 40cm à 60cm, CABO: Inclinado em madeira, medindo aproximadamente 120cm, devidamente tratado, polido e sem pintura, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	7910 - Utensílios para limpeza e conservação
Item	
7910.180 - Disco, TIPO: Removedor, USO: Enceradeira Bandeirante, MATERIAL: Fibras sintéticas e mineral abrasivo, TAMANHO: 350mm, COR: Preto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.185 - Disco, TIPO: Limpador, USO: Enceradeira Bandeirante, MATERIAL: Fibras sintéticas e mineral abrasivo, TAMANHO: 350mm, COR: Verde, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.604 - Flanela, USO: Limpeza geral, MATERIAL: 100% algodão, BORDA: com bainha (costura reforçada), MEDIDA: 28X48cm, Variação de +/- 10%, COR: Laranja, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com etiqueta de identificação, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.4368 - Balde, MATERIAL: Em plástico rígido com alça metálica, CAPACIDADE: 15 litros (variação de +/- 10%), COR: Diversas, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Sem tampa, grande resistência ao impacto, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.10328 - Pá, USO: Lixo, MATERIAL: Chapa em polipropileno e cabo em madeira, revestido, MEDIDA: Comprimento: 80cm, Largura: 19cm, Altura: 18,5cm (variação de +/- 10%), UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.11273 - Lixeira, TIPO: Fechada, com tampa e abas laterais, MATERIAL: Polipropileno, CAPACIDADE: 10 litros (variação de +/- 10%), DIMENSÃO APROXIMADA: Diâmetro: 230mm, Altura: 220mm (variação de +/- 10%), COR: Diversas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.14448 - Lixeira, Polipropileno de alta resistência, Abertura com pedal, CAPACIDADE: 35 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com cantos arredondados, COR: Preta, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.29492 - Lixeira, MATERIAL: Polipropileno, CAPACIDADE: 30 litros, VARIAÇÃO: 10%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com tampa, sem bolhas ou qualquer outro defeito no material, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.48610 - Saco de pano alvejado, USO: Limpeza de chão, MATERIAL: 100% algodão, COR: Branca, MEDIDA: 80X50cm aproximadamente, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
7910.76857 - Lixeira, MATERIAL: Polipropileno, COR: Diversas, CAPACIDADE: 20 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com tampa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8001 - Tintas, vernizes e produtos correlatos
Item	
8001.4585 - Aguarrás, COMPOSIÇÃO: À base de hidrocarbonetos alifáticos, APLICAÇÃO: Solvente para tintas, limpeza de equipamentos de pintura entre outras utilidades, EMBALAGEM: Galão com 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.4596 - Thinner, COMPOSIÇÃO: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres, ASPECTO: Líquido, APLICAÇÃO: Solvente para diluição de tintas e limpeza de materiais utilizados em pinturas em geral, Lata com tampa e lacre de segurança contendo 5 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.4605 - Tinta, TIPO: Esmalte sintético, USO: Para construção civil, COR: Diversas, ACABAMENTO: Brilhante, APLICAÇÃO: Metal e madeira, EMBALAGEM: Galão com 3,6 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.12560 - Tinta, TIPO: Acrílica, antiderrapante, USO: Para pisos, COR: Amarela, EMBALAGEM: Balde com 18 litros, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.16721 - Tinta, Acrílica antiderrapante, Para pisos, COR: Cinza, Balde de 18 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.68013 - Tinta, TIPO: Acrílica, antiderrapante, USO: Para pisos, COR: Grafite, EMBALAGEM: Balde de 18 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.76533 - Tinta, TIPO: Esmalte premium, COR: Verde, ACABAMENTO: Acetinado, EMBALAGEM: Galão com 3,6 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.77684 - Tinta, TIPO: Acrílica, USO: Para paredes de alvenaria, COR: Erva doce, ACABAMENTO: Semi brilho, EMBALAGEM: Lata com 18 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.79619 - Verniz, TIPO: Marítimo brilhante, COMPOSIÇÃO: A base de óleo, USO: Para madeira, COR: Incolor, EMBALAGEM: Galão com 3,6 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8001.88350 - Removedor de tinta TIPO: Em gel, USO: Removedor de esmaltes, vernizes, stains e texturas, COMPOSIÇÃO: À base de água, EMBALAGEM: Lata com 900ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	8001 - Tintas, vernizes e produtos correlatos
Item	
8001.90209 - Zarcão, COR: Cinza, APLICAÇÃO: Superfícies de ferro, como proteção contra a ferrugem, EMBALAGEM: Lata com 18 litros, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8002 - Pincéis e acessórios para pintura
Item	
8002.4762 - Pincel para pintura, TIPO: Trincha, TAMANHO: 2", CABO: Polipropileno, CERDAS: Sintéticas com comprimento de 42mm, VIOLA: Estanhada, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8002.4784 - Rolo para pintura, Espuma de poliéster, MEDIDA: 9cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com suporte em aço galvanizado, cabo revestido em pvc e arruelas de proteção, Acondicionado em embalagem plástica, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8002.4789 - Rolo para pintura, Lã de carneiro, MEDIDA: 23cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com suporte em aço galvanizado, cabo revestido em pvc e arruelas de proteção, Acondicionado em embalagem plástica, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8002.56946 - Broxa para Pintura, TAMANHO: Médio, MEDIDA: 18x6,5cm (variação +/-10%), FORMATO: Retangular, CEPA: Polipropileno, CERDAS: Fios sintéticos, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8002.67057 - Broxa, TIPO: Sisal, FORMATO: Redondo, MATERIAL: Cabo de madeira, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8004 - Adesivos
Item	
8004.66439 - Cola para Madeira, Embalagem: Frasco com 500ml, Demais informações de acordo com Termo de Referência e/ou Descritivo Técnico do Processo, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8105 - Garrafão e bombonas
Item	
8105.4061 - Garrafão, 20 litros, Retornável, Vazio, MATERIAL: Polipropileno, FORMATO: Redondo, COR: Diversos, USO: Acondicionamento de água mineral, Novo, sem uso, sem tampa, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8107 - Materiais para acondicionamento e embalagens
Item	
8107.2658 - Barbante, MATERIAL: 100% algodão, NÚMERO: 4/8 - 8 fios, COR: Natural, EMBALAGEM: Rolo com 400g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8107.4039 - Papel Kraft, Bobina, MEDIDA: 60cm, COR: Natural, GRAMATURA: 80g/m², EMBALAGEM: PESO: Mínimo 10kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8107.22941 - Frasco Plástico com Válvula Tipo (PUMP), Transparente, Para Uso como Recipiente de Álcool em Gel, VOLUME: 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procopio

Classe do Item:	8502 - Sabonetes
Item	
8502.4029 - Sabonete, TIPO: Líquido cremoso opaco (perolado), USO: Higiene das mãos, MEDIDA DE PH: Entre 6,0 e 8,0, COMPOSIÇÃO: À base de lauril éter sulfato de sódio, cocoamidopropil betaína, fragrância e demais substâncias permitidas, FRAGRÂNCIA: Erva doce, lavanda ou floral, EMBALAGEM: Bombona plástica de 5 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8504 - Artigos de papel para higiene
Item	
8504.2458 - Papel higiênico, APRESENTAÇÃO: Rolão, TIPO: Gofrado, alta absorção, sem picote, folha simples de boa qualidade, USO: Dispenser, MEDIDA: 10cm x 300m (tolerância de 2%), FRAGRÂNCIA: Neutra, COR: Branco, COMPOSIÇÃO: 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, EMBALAGEM: Rolo com 300m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro, partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substâncias nocivas à saúde, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8504.12134 - Toalha de papel, TIPO: Interfolhada, PADRÃO: 2 dobras, COMPOSIÇÃO: Fibras 100% virgens, não recicladas, COR: Branca, DIMENSÃO: 19,5cm x 20cm (Variação +/- 10%), GRAMATURA: 27 a 29 g/m², EMBALAGEM: Fardo com 1000 folhas, embaladas internamente em 4 maços de 250 folhas cada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: De primeira qualidade, alta absorção, sem odor, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8504.28903 - Guardanapo de papel, TIPO: Folha simples, Reciclável; sem furos e sem materiais estranhos ou sujidades, EMBALAGEM: Plástica com 50 unidades, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPOSIÇÃO: Papel de Fibra 100% Celulósica virgem, DIMENSÃO: 20X20cm (Variação +/- 5%), TIPO: Folha Simples, COR: Branca, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8504.54886 - Papel toalha, TIPO Folha simples, Em rolo, fragrância neutra, 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, gofrado, COR: Branca, MEDIDA: 20 cm x 200m, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8504.60063 - Toalha de papel, Bobina, Folha simples, COMPOSIÇÃO: 100% fibras celulose virgem, USO: Dispenser auto corte , DIMENSÃO: 20 cm x 200 m (Variação +/- 5%), GRAMATURA: 24 g/m², UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8910 - Café, chá e açúcar
Item	
8910.1332 - Café, TIPO: Torrado e moído, CATEGORIA: Tradicional, INGREDIENTES: 100% café, predominantemente espécie arábica, FRAGRÂNCIA: Moderada, AROMA: Fraco a moderado, ACIDEZ: Baixa, AMARGOR: Fraco a moderadamente, SABOR: Razoavelmente característico, SABOR RESIDUAL: Regular, DEFEITOS: Média interferência, ADSTRINGÊNCIA: Moderada, CORPO: Pouco encorpado a encorpado, QUALIDADE DA BEBIDA: Rio a melhor, QUALIDADE GLOBAL: Regular a ligeiramente bom, INTERVALO DE NOTAS DA QUALIDADE GLOBAL: 5,9 - 4,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, impurezas, substâncias estranhas a sua natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Pacote aluminizado com fechamento à vácuo, PESO LÍQUIDO: 500g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8910.1907 - Açúcar, TIPO: Cristal, CLASSIFICAÇÃO: De primeira, COMPOSIÇÃO: Sacarose de cana de açúcar, TEOR SACAROSE: 99,3%, COR: Branca, AROMA: Próprio, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades, substâncias estranhas de qualquer natureza e não conter glúten, EMBALAGEM: Saco plástico de 5kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8910.6191 - Chá, Mate queimado, SABOR: Natural, TIPO: Pronto para o preparo, INGREDIENTES: Erva mate tostada, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Caixa, PESO LÍQUIDO: 250g, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
8910.52129 - Adoçante, TIPO: Sucralose, ASPECTO: Pó, COMPOSIÇÃO: edulcorantes sucralose, Pode conter acesulfame de potássio, antiumectante dióxido de silício e lactose, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Isento de sujidades e substâncias estranhas a sua natureza, Não conter glúten, EMBALAGEM: Sachê, 0,6 a 0,8 gramas, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	8917 - Bebidas
Item	

Relação de Itens do Estoque

Almoxarifado: UENP - Almox - Campus de Cornélio Procópio

Classe do Item:	8917 - Bebidas
Item	
8917.64223 - Água Mineral, Sem gás, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fardo com 12 unidades, EMBALAGEM: Garrafa com 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	

Classe do Item:	9104 - Óleos e graxas para lubrificação
Item	
9104.7086 - Óleo Lubrificante, TIPO: 2 tempos, Motores movidos à gasolina, álcool, gnv ou biocombustível, FORMULADO: Base mineral, aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, detergente, dispersante, antiespumante e aumentador do índice de viscosidade, Aditivos para assegurar proteção e longevidade as engrenagens, EMBALAGEM: Frasco com 500ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
9104.47014 - Óleo Desengripante, desoxidante, anti-ferrugem, não tóxico, EMBALAGEM: Spray com 300ml, UNID. DE MEDIDA: Unitário	
9104.87757 - Graxa lubrificante, USO: Rolamentos e múltiplas aplicações, COMPOSIÇÃO: À base de cálcio, EMBALAGEM: Pote com 1kg, UNID. DE MEDIDA: Unitário	